



GTIN:	4013288233554	Afmetingen:	380x90x40 mm
Onderdeelnr.:	05005590001	Gewicht:	1650 g
Artikelnummer:	9660	Land van herkomst:	TW
		Goederencode (HS-code):	82042000



- 10-delige doppenset op dop-magneetstrip, 3/8"
- Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
- Robuuste Impaktor doppen voor extreem hoge belasting; voor gebruik in elektrisch of met perslucht aangedreven slagschroevendraaiers met 3/8" aandrijving
- Lange dopsleutels om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken, ook op plekken waar weinig plaats is
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend schroeven bij een hoge krachtoverbrenging mogelijk
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

Dop-magneetstrip met 10 lange Impaktor doppen, 3/8". De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur, ook in extreme situaties. Lange uitvoering om ook diepliggende schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken. Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de moer en schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de twist-to-unLock-functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05005590001>

Wera - 9660
05005590001 - 4013288233554

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Doppen 3/8"

Voor elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroefmachines



De uiterst robuuste gesmede uitvoering van de Impaktor doppen zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.

Lange uitvoering



Met de lange uitvoering van de doppen kan ook worden geschroefd in krappe werkomstandigheden. Schroeven aan overstekende draadeinden is in veel gevallen eveneens mogelijk.

Dwarsboring en ringgroef




Dankzij de dwarsboring en ringgroef kan het gereedschap worden geborgd met een borgpen of O-ring op het elektrisch gereedschap.

Take it easy tool finder




Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklus doppen en Zyklus doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklus Bit-doppen).

"Twist-to-unlock" mechanisme



Dankzij het Twist-to-unlock mechanisme laten zich de doppen eenvoudig van de magneetstrip verwijderen. Ook wordt gewaarborgd dat de doppen stevig vastzitten.

Magnetisch



De magneetstrip kan door middel van de magneten tijdelijk aan de wand, een rek of gereedschapskar worden bevestigd.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05005590001>

Wera - 9660

05005590001 - 4013288233554

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9660 dop-magneetstrip B Impaktor Deep 1 doppenset, 3/8" aandrijving, 10-delig

Doppen 3/8"



Inhoud pakket:


8790 B Impaktor Deep dop met 3/8" aandrijving, 10 x 63 mm



05005551001	1x	10 x 63 mm
05005554001	1x	13 x 63 mm
05005556001	1x	15 x 63 mm
05005557001	1x	16 x 63 mm
05005558001	1x	17 x 63 mm
05005559001	1x	18 x 63 mm
05005560001	1x	19 x 63 mm
05005561001	1x	21 x 63 mm
05005562001	1x	22 x 63 mm
05005563001	1x	24 x 63 mm

9601 Dop-magneetstrip, 3/8", leeg, 30 x 340 mm

05136421001	1x	30 x 340 mm
-------------	----	-------------



Weblink

<https://www.wera.de/nl/05005590001>

Wera - 9660

05005590001 - 4013288233554

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de