

**165 iS PZ/ S # 1 + 2 Schroevendraaierset Kraftform Plus serie 100. Met  
gereduceerde klingdiameter, 2-delig  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE**



|                       |                     |                                |               |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>GTIN:</b>          | 4013288214317       | <b>Afmetingen:</b>             | 225x100x40 mm |
| <b>Onderdeelnr.:</b>  | 05006470001         | <b>Gewicht:</b>                | 240 g         |
| <b>Artikelnummer:</b> | 165 iS PZ/S # 1 + 2 | <b>Land van herkomst:</b>      | CZ            |
|                       |                     | <b>Goederencode (HS-code):</b> | 82054000      |


- Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
- Met zeskantwegrolbescherming tegen weggrollen
- Met gereduceerde klingdiameter; combinatieprofiel Pozidriv/sleuf

Wera VDE schroevendraaiers met meervoudige Kraftform Plus greep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Combi-profiel sleuf/Pozidriv\*, in het bijzonder geschikt voor klemmenblokken, zekeringkasten, schakelaars en relais. Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Zeskantige weggrolbescherming verhindert telkens weggrollen op de werkplek.

**VDE geïsoleerde  
schroevendraaiers met  
gereduceerde klingdiameter**



De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garanderen veilig werken onder spanning tot 1.000 V.



Gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermisolatie, zo kunnen diepliggende schroeven veerelementen worden bereikt en bediend, per stuk getest conform IEC 60900.

**Kruiskop-gereedschap**



Onmisbaar voor het gebruik bij klemmen, zekeringkasten, schakelaars, relais etc: De profielcombinatie van Sleuf en Phillips of Sleuf en Pozidriv.

**Individueel getest**



De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 V getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 V garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 V.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_is\\_pz\\_s\\_1\\_2.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s_1_2.html)

Wera - 165 iS PZ/S # 1 + 2  
05006470001 - 4013288214317

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Geteste koudslagvastheid



Ook bij extreme gebruiksomstandigheden is door de geteste koudslagvastheid bij -40 °C de veiligheid gewaarborgd.

#### Kraftform meercomponenten greep



Wera produceert de Kraftform greep uit verschillende materialen. In de kern wordt een extreem duurzaam kunststof gebruikt, die de kling ook onder de zwaarste omstandigheden veilig vasthoudt. In de gekleurde contactzones wordt een zacht materiaal gebruikt. Dit materiaal heeft een hogere wrijving en maakt een grotere krachtoverbrenging mogelijk. De zwarte zones met het hardere materiaal voorkomt het "plakken" van de hand aan de greep. Sneller en comfortabeler wisselen van handpositie is hierdoor mogelijk.

#### Handgreepcodering



De markering van de handgreep met schroevensymbool en maat van de schroef maakt het makkelijk om de schroevendraaier in de gereedschapstas of op de werkplek te vinden.

#### Wegrolbescherming



De zeskant wegrolbescherming voorkomt ongewenst weggrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_is\\_pz\\_s\\_\\_1\\_\\_2.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s__1__2.html)

Wera - 165 iS PZ/S # 1 + 2  
05006470001 - 4013288214317

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**165 iS PZ/ S # 1+ 2 Schroevendraaierset Kraftform Plus serie 100. Met  
gereduceerde klingdiameter, 2-delig  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE**



Inhoud pakket:

**165 iS PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, kling met gereduceerde diameter, # 1 x 80 mm**



05006465001

1x # 1 x 80 mm

05006466001

1x # 2 x 100 mm

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_is\\_pz\\_s\\_\\_1\\_\\_2.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s__1__2.html)

Wera - 165 iS PZ/S # 1 + 2  
05006470001 - 4013288214317

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)