

Kraftform Kompakt VDE



GTIN:	4013288228482	Afmetingen:	157x9x9 mm
Onderdeelnr.:	05006506001	Gewicht:	16 g
Artikelnummer:	Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Kraftform Kompakt VDE wisselkling voor sleufschroeven
- Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
- Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
- 9 mm zeskant aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
- De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat
- Met zeskantwegrolbescherming tegen weggrollen

VDE kling voor Kraftform Kompakt greep-/wisselklingsysteem. Razendsnel vervangen van de kling zonder gereedschap. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. Met Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat. Met zeskantwegrolbescherming tegen weggrollen van de kling.



Weblink

https://products.wera.de/nl/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_60_is_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE
05006506001 - 4013288228482

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Individueel getest



Alleen door het gereedschap op doorslagbestendigheid bij 10.000 V te testen, krijgt de gebruiker de garantie dat zijn gereedschap ook daadwerkelijk op de voornaamste functionaliteit, de isolerende werking, is getest. Wera VDE gereedschap wordt individueel getest op genoemde wijze. Veilig werk tot 1.000 V is zodoende gegarandeerd.

Kraftform Kompakt VDE wisselklingen




De 157 mm lange wisselklingen passen in de Wera Kraftform handhouders 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i en 817 VDE.

Het handgreep/wisselkling-systeem – Kraftform Kompakt VDE




Het handgreep/wisselkling-systeem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

VDE wisselkling met gereduceerde klingdiameter




Gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermisolatie, zo kunnen diepliggende schroeven veerelementen worden bereikt en bediend, per stuk getest conform IEC 60900.

Take it easy tool finder




De Kraftform Kompakt VDE wisselklingen zijn voorzien van Take it easy tool finder. De kleurcodering op profiel en ingelaserde maat zorgen ervoor dat het vereiste gereedschap eenvoudig en snel te vinden is.

Met zeskantwiegrolbescherming tegen weggrollen



De Kraftform Kompakt VDE wisselklingen zijn voorzien van een weggrolbescherming. De zeskantige vorm maakt een eind aan het steeds weggrollen van de wisselkling op de werkplek.

Snel heen-en-weer te draaien



De afgeronde vorm van het achterste gedeelte van de wisselklingen maakt het mogelijk om daarop met de hand af te steunen. Dit maakt weer snel heen-en-weer te draaien van de kling mogelijk en versnelt zo het schroefproces.

Weblink

https://products.wera.de/nl/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_60_is_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE
05006506001 - 4013288228482

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

	 mm	 inch	 mm	 inch	 mm
05006506001	157	6 3/16"	0,6	9/64"	3,5
05006507001	157	6 3/16"	0,8	5/32"	4,0
05006508001	157	6 3/16"	1,0	7/32"	5,5

Weblink

https://products.wera.de/nl/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_60_is_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE
05006506001 - 4013288228482

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de