



GTIN:	4013288234148	Afmetingen:	175x238x71 mm
Onderdeelnr.:	05006632001	Gewicht:	1172 g
Artikelnummer:	Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Individueel getest gereedschap conform IEC 60900
- 1 Kraftform Kompakt VDE handhouder 837 i RA met ratelfunctie (40 tanden, terughaalhoek van 9°) voor wisselklingen, 1 handhouder 817 VDE voor wisselklingen
- 1 adapterschroevendraaier met T-greep 410 i VDE A RA met ratelfunctie voor 1/4" doppen en 1/4" bitdoppen
- 1 adapterkling (1/4" buitenzeskant naar 9 mm buitenzeskant) Kraftform Kompakt A VDE 712 i voor 1/4" doppen en bitdoppen
- VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, weglolbescherming en Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat
- 9 Zyklus doppen met 2-componenten isolatie (gele isolatiekern, die bij eventuele beschadiging van de rode VDE buitenisolatielaag zichtbaar wordt)
- Ruimtebesparend en veilig opgeborgen in een stoffen box die ook geschikt is voor bevestiging aan het Wera 2go System

De allround set voor VDE toepassingen. 2 handgrepen 837 i RA en 817 VDE voor Kraftform Kompakt VDE wisselklingen (837 i RA met ratelfunctie voor sneller schroeven). 11 Kraftform Kompakt wisselklingen voor sleufschroeven, kruiskopschroeven (Phillips en Pozidriv) en TORX® schroeven. Dankzij de gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermislatie zijn ook diepliggende schroeven en veerelementen te bereiken. De Take it easy tool finder (kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode) maakt het makkelijk om de gewenste kling te vinden. 1 schroevendraaier met T-greep en ratelfunctie voor 1/4" doppen. De uitsparingen in de vrijloophuls maken het mogelijk om met de vingers weerstand uit te oefenen. Op deze wijze kan het ratelmechanisme ook worden gebruikt als de schroef zelf weinig weerstand biedt. 9 doppen bieden extra veiligheid door hun 2-componenten isolatie bestaande uit een gele isolatiekern en een rode buitenisolatie. Bij een eventuele beschadiging van de rode VDE isolatielaag wordt de gele isolatielaag zichtbaar. Alle gereedschappen zijn individueel getest bij 10.000 V conform IEC 60900. Compact en veilig opgeborgen in een stoffen box. De stoffen box kan direct aan het gereedschapstransportsysteem Wera 2go worden gekoppeld of met de bijgeleverde klittenbandstroken bijvoorbeeld op een werkplaatswagen of tegen een gereedschapswand worden bevestigd.



Weblink

https://products.wera.de/nl/new_products_2025_kraftform_kompakt_vde_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_vde_24_allrounder_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1
05006632001 - 4013288234148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Individueel getest



Het handgreep/wisselkling-systeem - Kraftform Kompakt VDE



De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garanderen veilig werken onder spanning tot 1.000 V.

De handhouder 837 i RA met ratelfunctie



De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (40 tanden en een terughaalhoek van 9°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet.

Handhouder 817 VDE




De handhouder is uitsluitend geschikt voor Wera VDE wisselklingen. Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.

Voor Wera VDE doppen en bitdoppen



De VDE geïsoleerde T-greep adapterschroevendraaier 410 i VDE A RA mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de 1/4" VDE bitdoppen en doppen uit de Wera Zyklus VDE serie 8740, 8760, 8767 en 8790.

Omschakelen linksom/rechtsom




Het fijnvertande ratelmechaniek kan via een hendel soepel naar beide richtingen worden omgeschakeld.

Vrijloophuls met uitsparingen



De uitsparingen in de vrijloophuls maken het mogelijk om met de vingers weerstand uit te oefenen. Op deze wijze kan het ratelmechanisme ook worden gebruikt als de schroef zelf weinig weerstand biedt.

Kraftform Kompakt VDE wisselklingen



De 157 mm lange wisselklingen zijn geschikt voor Wera Kraftform Kompakt grepen met 9 mm binnenzeskant-aandrijving.

Weblink

https://products.wera.de/nl/new_products_2025_kraftform_kompakt_vde_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_vde_24_allrounder_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1
05006632001 - 4013288234148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 24 allround set 1, 25-delig

Kraftform Kompakt VDE met ratelfunctie



Inhoud pakket:

837 i RA Kraftform-handhouder met ratelfunctie, 9 x 115 mm



05057490001

1x 9 x 115 mm



817 VDE handhouder, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



410 i VDE B VDE geïsoleerde adapterschroevendraaier met T-greep en ratelfunctie voor 1/4" doppen, 1/4" x 130 mm



05005121001

1x 1/4" x 130 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm



05006500001

1x 0.4 x 2.5 x 157 mm

05006505001

1x 1.2 x 6.5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt A VDE 712 i adapterkling, geïsoleerd, voor 1/4" doppen, 1/4" x 154 mm



05006642001

1x 1/4" x 154 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/new_products_2025_kraftform_kompakt_vde_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_vde_24_allrounder_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1
05006632001 - 4013288234148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE met ratelfunctie

8790 B VDE Zyklus dop, geïsoleerd, voorzien van 1/4" aandrijving, 5 x 41 mm



05005931001	1x 5 x 41 mm
05005932001	1x 5.5 x 41 mm
05005933001	1x 6 x 41 mm
05005934001	1x 7 x 41 mm
05005935001	1x 8 x 41 mm
05005936001	1x 10 x 41 mm
05005937001	1x 11 x 41 mm
05005938001	1x 12 x 41 mm
05005939001	1x 13 x 41 mm

9575 stoffen box Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder 1, zonder gereedschap, 230 x 105 x 50 mm

05136551001	1x 230 x 105 x 50 mm
-------------	----------------------



Weblink

https://products.wera.de/nl/new_products_2025_kraftform_kompakt_vde_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_vde_24_allrounder_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1
05006632001 - 4013288234148

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de