



GTIN: 4013288234261

Afmetingen: 211x238x58 mm

Onderdeelnr.: 05006633001

Gewicht: 1005 g

Artikelnummer: Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1

Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS- 82054000
code):

- Individueel getest gereedschap conform IEC 60900
- VDE draaimomenthandhouder 7508 met 5 vooringestelde waarden (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- VDE draaimomenthandhouder 7516 met 5 vooringestelde waarden (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: uiterst snel instellen van het aanhaalmoment
- Veilig: doordraaiend stopmechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment voor linksom en rechtsom aanhalen
- Torque Lock-functie: voor hoge losdraai- en aanhaalmomenten zonder draaimoment
- Greep 817 VDE voor Kraftform Kompakt VDE wisselklingen
- VDE wisselklingen (157 mm lang) met praktische heen-en-weer draaimogelijkheid, weggrolbescherming en Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat

23-delige Krafform Kompakt VDE set. 1 Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier 7508 VDE met vijf te selecteren maximale aanhaalmomenten (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), 1 Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier 7516 VDE met vijf te selecteren maximale aanhaalmomenten (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), telkens met een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai-/ aanhaalmomenten, numerieke draaimomentschaal, betrouwbaar doorslippen bij het bereiken van het ingestelde draaimoment, 1 handhouder 817 VDE. Draaimomentschroevendraaier en handhouder, uitsluitend geschikt voor Wera VDE wisselklingen. 20 VDE wisselklingen (elk 157 mm lang) met Take it easy tool finder: Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode, grotendeels met gereduceerde klingdiameter, om ook diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken. In robuuste stoffen box voor geordend opbergen en eenvoudig transport.



Weblink

https://products.wera.de/nl/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_schaltschrank-set

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Individueel getest



Het handgreep/wisselkling-systeem - Kraftform Kompakt VDE



De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 V getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 V garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 V.

Draaimoment snel instelbaar




Snel instellen van de beschikbare aanhaalmomenten.

Hoor- en voelbaar kliksignaal




Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

Veilige draaimomentoverdracht




Het doordraaiend stopmechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment voorkomt het per ongeluk uitoefenen van te hoge draaimomenten.

handgreep/wisselkling-systeem



Het handgreep/wisselkling-systeem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

VDE wisselkling met gereduceerde klingdiameter



Gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermisolatie, zo kunnen diepliggende schroeven veerelementen worden bereikt en bediend, per stuk getest conform IEC 60900.

Kruiskop-gereedschap



Onmisbaar voor het gebruik bij klemmen, zekeringkasten, schakelaars, relais etc: De profielcombinatie van Sleuf en Phillips of Sleuf en Pozidriv.

Weblink

https://products.wera.de/nl/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_schaltsschrank-set

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltsschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



05075870001

1x 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



05075876001

1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 VDE handhouder, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006516001

1x # 1 x 157 mm

05006517001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm

05006531001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm

05006539001

1x TX 30 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 2.5 x 157 mm



05006518001

1x 2.5 x 157 mm

05006519001

1x 3 x 157 mm

05006520001

1x 4 x 157 mm

05006521001

1x 5 x 157 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_schaltschrank-set

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed schakelkast set 1, 23-delig

Serie 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier



Weblink

https://products.wera.de/nl/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_schaltschrank-set

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed schakelkast set 1, 23-delig

Serie 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier



Inhoud pakket:

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



05075870001

1x 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



05075876001

1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 VDE handhouder, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006516001

1x # 1 x 157 mm

05006517001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm

05006531001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm

05006539001

1x TX 30 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 2.5 x 157 mm



05006518001

1x 2.5 x 157 mm

05006519001

1x 3 x 157 mm

05006520001

1x 4 x 157 mm

05006521001

1x 5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm

05006508001

1x 1 x 5.5 x 157 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_schaltschrank-set

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed schakelkast set 1, 23-delig

Serie 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier



Weblink

https://products.wera.de/nl/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_schaltschrank-set

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de