



GTIN:	4013288238368	Afmetingen:	235x165x65 mm
Onderdeelnr.:	05006634001	Gewicht:	877 g
Artikelnummer:	Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 1		
	Land van herkomst: CZ		
	Goederencode (HS-code): 82054000		

- Gereedschapset met de 11 belangrijkste gereedschappen voor schroefverbindingen in schakelkasten
- Speed: uiterst snel instellen van het aanhaalmoment
- Veilig: doordraaiend stopmechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment voor linksom en rechtsom aanhalen
- Torque Lock-functie: voor hoge losdraai- en aanhaalmomenten zonder draaimoment
- Individueel getest gereedschap conform IEC 60900
- VDE draaimomenthandhouder 7516 met 5 vooringestelde waarden (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Nauwkeurigheid $\pm 10\%$
- Greep 817 VDE voor Kraftform Kompakt VDE wisselklingen

Gereedschapset Kraftform Kompakt VDE met de 11 belangrijkste gereedschappen voor schroefverbindingen in schakelkasten. 1 Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier 7516 VDE met vijf te selecteren maximale aanhaalmomenten ((2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), met een vaste stand (Torque Lock) voor onbegrensde losdraai-/aanhaalmomenten, numerieke draaimomentschaal, betrouwbaar doorslippen bij het bereiken van het ingestelde draaimoment, nauwkeurigheid $\pm 10\%$, 1 handhouder 817 VDE.

Draaimomentschroevendraaier en handhouder, uitsluitend geschikt voor Wera VDE wisselklingen. 9 VDE wisselklingen (elk 157 mm lang) met Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode, met gereduceerde klingdiameter (iS), om ook diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken. In robuuste stoffen box voor geordend opbergen en eenvoudig transport.



Weblink

<https://www.wera.de/nl/05006634001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 1
05006634001 - 4013288238368


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Gereedschapset voor schroefverbindingen in schakelkasten




Gereedschapset met de 11 belangrijkste gereedschappen voor schroefverbindingen in schakelkasten



Gereedschapset met de 11 belangrijkste gereedschappen voor schroefverbindingen in schakelkasten. Inclusief Safe-Torque Speed draaimomentenschroevendraaier met vijf snel te selecteren maximale aanhaalmomenten, één handhouder 817 VDE en 9 VDE wisselklingen.

Individueel getest




De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 V getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 V garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 V.

Draaimoment snel instelbaar



De te selecteren aanhaalmomenten kunnen bij de Safe-Torque draaimomentenschroevendraaier 7516 VDE via een schuifschakelaar snel worden ingesteld.

Veilige draaimomentoverdracht



Het doordraaiend stopmechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment voor linksom en rechtsom aanhalen van de Safe-Torque Speed draaimomentenschroevendraaier 7516 VDE voorkomt het per ongeluk uitoefenen van te hoge draaimomenten.

Hoor- en voelbaar kliksignaal




Het duidelijk hoor- en voelbaar doorlaten van de Safe-Torque Speed draaimomentenschroevendraaier signaleert het bereiken van het ingestelde draaimoment.

Handgreep/wisselkling-systeem



Het handgreep/wisselkling-systeem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

VDE wisselkling met gereduceerde klingdiameter (iS)



Gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermisolatie, zo kunnen diepliggende schroeven verelementen worden bereikt en bediend, per stuk getest conform IEC 60900.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05006634001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 1
05006634001 - 4013288238368

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed draaimomentschroevendraaier, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



05075876001

1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 VDE handhouder, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 2 x 157 mm



05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 2 x 157 mm



05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006516001

1x # 1 x 157 mm

05006517001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 20 x 157 mm



05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm


05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm



Klittenbands 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Weblink

<https://www.wera.de/nl/05006634001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 1
05006634001 - 4013288238368

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de