

1850 PH Kraftform Ball-Grip kruiskopschroevendraaier - werkplaatskling, PH 1 x 80 mm
Kraftform Ball-Grip – Serie 1800



GTIN:	4013288222770	Afmetingen:	185x39x39 mm
Onderdeelnr.:	05007905001	Gewicht:	73 g
Artikelnummer:	1850 PH	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Schroevendraaier voor Phillips kruiskopschroeven
- Kraftform Serie 1800 greep voor hoge draaimomenten
- Zachte gripzones voor een hoge krachtoverdracht
- Harde gripzones om druk erop te kunnen uitoefenen met bal van hand
- Uitsparingen in de greep voor de vingers maken nauwkeurig werken mogelijk.
- Dankzij smalle overgang tussen greep en kling is het ook mogelijk om lastig bereikbare en diepliggende schroeven in lastig toegankelijke plekken te bereiken
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Lasertip voor meer grip in de schroefkop

Schroevendraaier met Kraftform Serie 1800 greep voor kruiskopschroeven Phillips. De greep ligt uitstekend in de hand. Dankzij de bolle vorm kunnen hoge draaimomenten worden uitgeoefend. De zachte greepzones zorgen voor een goede grip en verliesarme krachtoverdracht. De harde greepzones maken een hoge krachtoverdracht mogelijk, ook als druk op de schroevendraaier wordt uitgeoefend met de hand. De uitsparingen voor de vingers aan de bovenste deel van de greep maken nauwkeurig positioneren mogelijk bij het schroeven. Dankzij de smalle overgang tussen greep en kling is het ook mogelijk om lastig bereikbare en diepliggende schroeven in lastig toegankelijke plekken goed worden bereikt. De weggrolbescherming aan het achterste deel van de greep zorgt ervoor dat het gereedschap op de werkplek minder snel kan weggrollen. De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak "bijt" zich letterlijk vast in de schroefkop. Zo wordt onbedoeld wegschieten uit de schroef voorkomen.




Weblink
<https://www.wera.de/nl/05007905001>

Wera - 1850 PH
05007905001 - 4013288222770

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lasertip voorkomt wegglijden



Keer op keer gebeurt het dat je bij het schroeven uit de schroef glijdt. Soms worden waardevolle oppervlakten beschadigd of is letsel het gevolg. De punt van de Wera Lasertip-schroevendraaier wordt met de laser microscopisch fijn opgeruwd. Deze microruwe oppervlakte bijt zich in de schroevenkop vast. Het uitglijden uit de schroef behoort tot het verleden!

Lasertip



Door een gebundelde laserstraal wordt er een scherpe oppervlaktestructuur ingebrand. Wera Lasertip bijt zich in de schroefkop vast en voorkomt het wegglijden uit de sleuf-, Phillips- en Pozidrivschroefkop.

Verminderde drukkracht



Wera Lasertip vermindert de benodigde drukkracht en verhoogt de krachtoverbrenging. Het schroeven wordt veiliger en comfortabeler.

Kraftform Ball-Grip voor hoge draaimomenten



De ergonomisch gevormde Kraftform Ball-Grip ligt uitstekend in de hand. Dankzij de bolle vorm kunnen hoge draaimomenten worden uitgeoefend.

Zachte gripzones voor een hoge krachtoverdracht



Het materiaal dat wordt gebruikt voor de zachte zones van de Kraftform Ball-Grip zorgt voor een goede grip en verliesarme krachtoverdracht.

Harde gripzones om druk erop te kunnen uitoefenen met bal van hand



De harde greepzones van de Kraftform Ball-Grip maken een hoge krachtoverdracht mogelijk, ook als druk op de schroevendraaier wordt uitgeoefend met de hand.

Uitsparingen in greep maken nauwgezet werken mogelijk



De uitsparingen voor de vingers aan de bovenste deel Kraftform Ball-Grip mogelijk wordt maken nauwkeurig positioneren mogelijk bij het schroeven.

Voor schroeven in krappe ruimtes



Dankzij de smalle overgang tussen greep en kling is het ook mogelijk om lastig bereikbare en diepliggende schroeven in lastig toegankelijke plekken goed worden bereikt.

Andere varianten in deze productreeks:

		 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05007905001	PH 1	50	80	135	4,5	2"	3 5/32"
05007906001	PH 2	70	100	135	6,0	2 3/4"	4"
05007907001	PH 2	120	150	135	6,0	4 23/32"	6"
05007908001	PH 3	120	150	135	8,0	4 23/32"	6"

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05007905001>

Wera - 1850 PH
05007905001 - 4013288222770

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de