




|                |               |                         |             |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------|
| GTIN:          | 4013288212139 | Afmetingen:             | 81x34x34 mm |
| Onderdeelnr.:  | 05008842001   | Gewicht:                | 36 g        |
| Artikelnummer: | 335 Stubby    | Land van herkomst:      | CZ          |
|                |               | Goederencode (HS-code): | 82054000    |

- Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
- Ergonomische 2-componenten Kraftform handgreep voor nauwkeurig werken
- Klingen met de voordelen van de Wera bit-technologie
- Met zeskantwegrolbescherming tegen weggrollen
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat

Uiterst compacte schroevendraaier met korte kling voor lastig bereikbare plekken. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. De klingen bieden alle voordelen van de Wera bittechnologie. Klingen voorzien van speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef. Zeskantige weggrolbescherming verhindert telkens weggrollen op de werkplek.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/nl/05008842001>

Wera - 335 Stubby  
05008842001 - 4013288212139


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Compact vorm**


Door de compacte greepvorm en de korte kling zijn de Kraftform Stubbies ideaal voor het verrichten van schroefwerkzaamheden op lastige schroeflocaties.

**Grijpbare ergonomie**


De 2-componenten Kraftform greep zorgt voor een hoge krachtoverdracht dankzij zachtere greepzones die wegglijden moeten voorkomen en tegelijk een hoge werksnelheid dankzij de harde greepzones die snel overpakken mogelijk maken.

**Lange levensduur**

De speciale coating van de klingen zorgt voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.

**Take it easy tool finder**

Schroevendraaier met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat.

**Wegrolbescherming**

De zeskant wegrolbescherming voorkomt ongewenst weggrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.

**Andere varianten in deze productreeks:**

|                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                    | inch                                                                                  | inch                                                                                  |
| 05008840001        | 0,6                                                                                 | 3,5                                                                                 | 24,5                                                                                | 54                                                                                  | 3,5                                                                                   | 9/64"                                                                                 | 1"                                                                                    |
| 05008841001        | 0,8                                                                                 | 4,0                                                                                 | 24,5                                                                                | 54                                                                                  | 4,0                                                                                   | 5/32"                                                                                 | 1"                                                                                    |
| <b>05008842001</b> | <b>1,0</b>                                                                          | <b>5,5</b>                                                                          | <b>24,5</b>                                                                         | <b>54</b>                                                                           | <b>5,5</b>                                                                            | <b>7/32"</b>                                                                          | <b>1"</b>                                                                             |
| 05008843001        | 1,2                                                                                 | 6,5                                                                                 | 24,5                                                                                | 54                                                                                  | 6,5                                                                                   | 1/4"                                                                                  | 1"                                                                                    |
| 05008844001        | 1,2                                                                                 | 8,0                                                                                 | 24,5                                                                                | 54                                                                                  | 7,0                                                                                   | 5/16"                                                                                 | 1"                                                                                    |

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05008842001>

Wera - 335 Stubby

05008842001 - 4013288212139

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Weblink**  
<https://www.wera.de/nl/05008842001>

Wera - 335 Stubby  
05008842001 - 4013288212139

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)