

Kraftform Kompakt 900 Set 1, 19-delig

Kraftform Kompakt 900 slagschroevendraaier



GTIN:	4013288222176	Afmetingen:	195x85x65 mm
Onderdeelnr.:	05018110001	Gewicht:	748 g
Artikelnummer:	Kraftform Kompakt 900 Set 1	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Compacte en robuuste wisselkling/schroevendraaier-set met handmatig inschakelbare slagschroeffunctie
- Voor het losdraaien van hardnekkige schroefverbindingen
- De impact van de hamerslag wordt omgezet in een draai beweging met een losdraaimoment van ong. 25 Nm - verliesvrij over een doorlopende kling
- Verwisselbare slagschroef- en schroevendraaierfunctie
- Speciaal geharde en extra taaie bits met 1/4" buitenzeskantaandrijving
- Combineert de voordelen van handmatige slagschroeven, compact gereedschap en schroevendraaiers met doorlopende kling

Slagschroevendraaier 921 combineert de voordelen van handmatige slagschroeven, compact gereedschap en schroevendraaiers met doorlopende kling. De slagschroeffunctie heeft een losdraaimoment van max. 25 Nm. De robuuste bithouder is geschikt voor verschillende speciale bits voor verschillende schroefprofielen. De doorlopende kling zorgt voor een verliesvrije krachtoverbrenging. Er kan gewisseld worden tussen de slagschroeffunctie en schroevendraaierfunctie.



Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_900_impact_screwdriver_kraftform_kompakt_900_set_1.html


Wera - Kraftform Kompakt 900 Set 1
05018110001 - 4013288222176

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Combinatiegereedschap




Slagschroevendraaier 921 combineert de voordelen van handmatige slagschroeven, compact gereedschap en schroevendraaiers met doorlopende kling.



De slagschroevendraaier 921 combineert de voordelen van wisselklingsets, schroefbeitels en handmatige slagschroevendraaiers.

Inschakelbare slagschroeffunctie



De handmatige slagschroeffunctie kan zo nodig ingeschakeld worden. Zo kunnen ook vastzittende schroefverbindingen losgemaakt worden.

Losdraaimoment



Als de slagschroeffunctie is ingeschakeld, wordt de impact van de hamerslag omgezet in een draaibeweging met een losdraaimoment van max. 25 Nm. De krachtoverbrenging verloopt verliesvrij over een doorlopende kling.

Hogere krachtoverbrenging bij uitgeschakelde slagschroeffunctie



Als de slagschroeffunctie uitgeschakeld is, kan voor een grotere krachtoverbrenging de sleutelhulp voorzien worden van een steeksleutel maat 13.

Greep-/wisselklingensysteem




De robuuste bitopname is geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3. Het wisselklingensysteem biedt de gebruiker een lager gewicht, minder vraag naar opbergruimte en meer flexibiliteit op.

Voor gebruik met slagschroevendraaier 921



De Wera slagschroevendraaierbits zijn bijzonder geschikt voor gebruik in combinatie met de Wera slagschroevendraaier 921.

Lange levensduur



De extra taai-harde bits gaan bijzonder lang mee. Voortijdige breuk wordt tegengegaan.

Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_900_impact_screwdriver_kraftform_kompakt_900_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 900 Set 1
05018110001 - 4013288222176

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 900 Set 1, 19-delig

Kraftform Kompakt 900 slagschroevendraaier




Inhoud pakket:


921 Kraftform Plus slagschroevendraaier- Serie 900, 1/4" x 163.5 mm


 05018100001 1x 1/4" x 163.5 mm



851 S Phillips kruiskopbits voor slagschroevendraaier, PH 1 x 70 mm


 05018160001 1x PH 1 x 70 mm


 05018161001 1x PH 2 x 70 mm


 05018162001 1x PH 3 x 70 mm



855 S Pozidriv kruiskopbits voor slagschroevendraaier, PZ 1 x 70 mm


 05018163001 1x PZ 1 x 70 mm


 05018164001 1x PZ 2 x 70 mm


 05018165001 1x PZ 3 x 70 mm





867 S TORX® bits voor slagschroevendraaier, TX 15 x 70 mm

 05018166001 1x TX 15 x 70 mm

 05018167001 1x TX 20 x 70 mm


 05018168001 1x TX 25 x 70 mm


 05018169001 1x TX 30 x 70 mm


 05018170001 1x TX 40 x 70 mm




840 S Hex-Plus binnenzeskantbits voor slagschroevendraaier, 3 x 70 mm

 05018150001 1x 3 x 70 mm


 05018151001 1x 4 x 70 mm


 05018152001 1x 5 x 70 mm


 05018153001 1x 6 x 70 mm



800 S sleufbits voor slagschroevendraaier, 0.8 x 4 x 70 mm

 05018140001 1x 0.8 x 4 x 70 mm


 05018141001 1x 1 x 5.5 x 70 mm

 05018142001 1x 1.2 x 6.5 x 70 mm



Klittenbands 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_900_impact_screwdriver_kraftform_kompakt_900_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 900 Set 1
05018110001 - 4013288222176

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de