

391 Slangklemmen Schroevendraaier, 6 x 167 mm

Kraftform Plus – Serie 300



| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| GTIN: | 4013288004703 | Afmetingen: | 265x33x33 mm |
| Onderdeelnr.: | 05028148001 | Gewicht: | 114 g |
| Artikelnummer: | 391 | Land van herkomst: | CZ |
| | | Goederencode (HS-code): | 82054000 |

- Slangklemmschroevendraaier voor buitenzeskant-schroeven
- Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met zeskwantwegrrolbescherming tegen weggrollen
- Met flexibele ronde kling
- Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren

Hoogwaardige slangklem-schroevendraaier van Wera. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met buigbare kling om ook lastige plekken te kunnen bereiken. Zeskwantige weggrolbescherming verhindert telkens weggrollen op de werkplek. Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen vinden en sorteren.



Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_391.html

Wera - 391
05028148001 - 4013288004703

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flexibele schacht



Kraftform Plus schroevendraaiers - logische ergonomie. Sparen uw hand en arm - ook bij langdurig gebruik. In combinatie met andere technische en praktische productvoordelen, zoals de lasertip voor een goede grip op de schroef, zijn Kraftform-schroevendraaiers de perfecte keuze als het gaat om handmatig schroeven.



Met schroevendraaier 392 kan ook "om de hoek" geschroefd worden. Dankzij de flexibele steel kan de schroevendraaier gebruikt worden voor lastig bereikbare bevestigingsschroeven. Het ideale schroefgereedschap voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de motorruimte.

Kraftform



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

Snelle hand-wisselingen



De voor de greep gebruikte harde materialen garanderen snelle hand-wisselingen zonder het gevaar van het "plakken" van de huid aan de greep. De rondom gevormde harde zones met grootste diameter lopen soepel door de hand.

Grote contactoppervlak



Het grote contactoppervlak - met een bijzonder hoge wrijving op de zachte zones - zorgt voor een hoge overbrenging van het draaimoment, zonder door de kanten veroorzaakte drukpunten.

Handgreepcodering



De markering van de handgreep met schroevensymbool en maat van de schroef maakt het makkelijk om de schroevendraaier in de gereedschapstas of op de werkplek te vinden.

Wegrolbescherming



De zeskant wegrolbescherming voorkomt ongewenst wegrollen. Het constante zoeken naar gevallen gereedschap behoort hiermee tot het verleden.





Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_391.html

Wera - 391
05028148001 - 4013288004703

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

| |  mm |  mm |  mm |  inch |
|-------------|---|---|---|---|
| 05028148001 | 6 | 167 | 98 | 6 9/16" |
| 05028150001 | 7 | 167 | 98 | 6 9/16" |
| 05028152001 | 8 | 167 | 98 | 6 9/16" |

Weblink

https://products.wera.de/nl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_391.html

Wera - 391

05028148001 - 4013288004703

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de