



GTIN: 4013288107398

Onderdeelnr.: 05032020001

Artikelnummer: 3350 PH

Afmetingen: 141x26x26 mm

Gewicht: 20 g

Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS- code): 82054000

- RVS schroevendraaier voor Phillips-Recess kruiskopschroeven
- Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Met zeskantwiegrolbescherming tegen weggrollen
- RVS tegen vliegroeft

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maat. Zeskantige weggrolbescherming verhindert telkens weggrollen op de werkplek.



#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_screwdrivers\\_stainless\\_steel\\_3350\\_ph.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3350_ph.html)

Wera - 3350 PH  
05032020001 - 4013288107398

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**RVS met RVS verschroeven!**



RVS met RVS verschroeven!



De oplossing van vliegroeist is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS gereedschap wordt van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroeist wordt vermeden.

**Vacuüm ijsgehard**



Het RVS gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

**Lasertip voorkomt wegglijden**



Keer op keer gebeurt het dat je bij het Schroeven uit de Schroef glijdt. Soms worden waardevolle oppervlakten beschadigd of is letsel het gevolg. De punt van de Wera Lasertip-schroevendraaier wordt met de laser microscopisch fijn opgeruwd. Deze microruwe oppervlakte bijt zich in de Schroevenkop vast. Het uitglijden uit de Schroef behoort tot het verleden!

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_screwdrivers\\_stainless\\_steel\\_3350\\_ph.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3350_ph.html)

Wera - 3350 PH  
05032020001 - 4013288107398

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Lasertip




Door een gebundelde laserstraal wordt er een scherpe oppervlaktestructuur ingebrand. Wera Lasertip blijft zich in de schroefkop vast en voorkomt het wegglijden uit de sleuf-, Phillips- en Pozidrivschroefkop.

Verminderde drukkracht



Wera Lasertip vermindert de benodigde drukkracht en verhoogt de krachtoverbrenging. Het schroeven wordt veiliger en comfortabeler.

Take it easy tool finder



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat.

Kraftform



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

Andere varianten in deze productreeks:

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                     | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                    | inch                                                                                  |
| 05032020001 <sup>1)</sup> | PH 0                                                                                | 60                                                                                  | 81                                                                                  | 3,0                                                                                   | 2 3/8"                                                                                |
| 05032021001               | PH 1                                                                                | 80                                                                                  | 98                                                                                  | 4,5                                                                                   | 3 1/8"                                                                                |
| 05032022001               | PH 2                                                                                | 100                                                                                 | 105                                                                                 | 6,0                                                                                   | 4"                                                                                    |
| 05032023001               | PH 3                                                                                | 150                                                                                 | 112                                                                                 | 8,0                                                                                   | 6"                                                                                    |

1) geen Lasertip punt

Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_screwdrivers\\_stainless\\_steel\\_3350\\_ph.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3350_ph.html)

Wera - 3350 PH  
05032020001 - 4013288107398

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)