

## Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17-delig

Kraftform Kompakt 60, 62



**GTIN:** 4013288156037

**Onderdeelnr.:** 05051042001

**Artikelnummer:** KK 60 Imperial

**Afmetingen:** 155x130x55 mm

**Gewicht:** 520 g

**Land van herkomst:** CZ

**Goederencode (HS-code):** 82054000

- Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen
- Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
- Met Rapidaptor-snelwisselfunctie
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik
- In robuust vouwetui

Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief handhouder 816 R Kraftform met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen. 17-delig.



### Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_imperial.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_imperial.html)

Wera - KK 60 Imperial  
05051042001 - 4013288156037

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Voor gebruik in de werkplaats en onderweg



Waarom grijp je zo vaak naar het verkeerde gereedschap? De reden: te veel gereedschap in te zware gereedschapstassen. Het was ons dan ook duidelijk dat we gereedschap moesten ontwikkelen dat voor zoveel mogelijk toepassingen geschikt zou zijn en ook makkelijk meegenomen moest kunnen worden voor werkzaamheden op locatie. Onze oplossing: Kraftform Kompakt-gereedschap. Eén handgreep waarin klingen met verschillende profielen geplaatst kunnen worden. Compact en veilig opgeborgen in lichte en robuuste stoffen etuis of kunststof dozen.




Vaak moet de gebruiker zijn gereedschap zowel op het bedrijf als voor mobiele klussen gebruiken. Tevens beslist deze past er plekke of handmatig of machinaal geschroefd moet worden. Met de gereedschapsets Kraftform Kompakt heeft de gebruiker met één set voor beide methodes het juiste gereedschap bij zich. Bovendien zijn de sets in riemetuis of kunststof dozen netjes en overzichtelijk opgeborgen: dit is zowel voor transport en gebruik praktisch.

### handgreep/wisselkling-systeem



Het handgreep/wisselkling-systeem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

### Chuck-all



De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_imperial.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_imperial.html)

Wera - KK 60 Imperial  
05051042001 - 4013288156037


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

### Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

### Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

### Aan de hand aangepast



De Kraftform greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

### Weblink



[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_imperial.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_imperial.html)

Wera - KK 60 Imperial  
05051042001 - 4013288156037



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Inhoud pakket:


**816 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, 1/4" x 119 mm**

|   |             |    |               |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05051462001 | 1x | 1/4" x 119 mm |
|  |             |    |               |



**851/4 Z Bits Phillips, PH 1 x 89 mm**

|   |                           |    |              |
|---|---------------------------|----|--------------|
|  | 05059760001               | 1x | PH 1 x 89 mm |
|  | 05059775001               | 1x | PH 2 x 89 mm |
|   | 05059795001 <sup>1)</sup> | 1x | PH 3 x 89 mm |
|   | 1) Zeskantkling           |    |              |



**867/4 Z TORX® B0 Bits met Boring, TX 10 x 89 mm**

|   |             |    |               |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05060050001 | 1x | TX 10 x 89 mm |
|   | 05060051001 | 1x | TX 15 x 89 mm |
|   | 05060052001 | 1x | TX 20 x 89 mm |
|   | 05060053001 | 1x | TX 25 x 89 mm |
|   | 05060054001 | 1x | TX 30 x 89 mm |


**800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 89 mm**

|   |             |    |                 |
|---|-------------|----|-----------------|
|  | 05059488001 | 1x | 1 x 5.5 x 89 mm |
|  |             |    |                 |

**840/4 Z Zeskant Bits, 3/32" x 89 mm**

|   |             |    |               |
|---|-------------|----|---------------|
|   | 05059661001 | 1x | 3/32" x 89 mm |
|  | 05059663001 | 1x | 1/8" x 89 mm  |
|   | 05059665001 | 1x | 5/32" x 89 mm |
|   | 05059666001 | 1x | 3/16" x 89 mm |

**868/4 Binnenvierkant Bits, # 1 x 89 mm**

|   |             |    |             |
|---|-------------|----|-------------|
|  | 05134800001 | 1x | # 1 x 89 mm |
|   | 05134801001 | 1x | # 2 x 89 mm |
|   | 05134802001 | 1x | # 3 x 89 mm |

**Klittenbandset 70, 50 x 70 mm**

|   |  |    |            |
|---|--|----|------------|
|  |  | 1x | 50 x 70 mm |
|---|--|----|------------|

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_imperial.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_imperial.html)

Wera - KK 60 Imperial  
05051042001 - 4013288156037

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de