

## Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15-delig

Kraftform Kompakt met ratelfunctie - Fijne vertanding om nauwkeurig te kunnen werken.



<b>GTIN:</b>	4013288229779	<b>Afmetingen:</b>	160x110x55 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05051061001	<b>Gewicht:</b>	477 g
<b>Artikelnummer:</b>	Kraftform Kompakt 838 RA-R M	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82079030



- Bithandhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor bits met 1/4" buitenseskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting-reeksen 1 en 4
- In handgreep geïntegreerd ratelmechanisme
- De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk
- Hoog werktempo: Met de ratelmechaniek kan bij het schroeven ook heen-en-weer worden gedraaid
- Ergonomisch en intuïtief omschakelen van links naar rechts en vice versa of naar 0-stand
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
- Voor bits met 1/4" buitenseskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven

15-delige ratelschroevendraaierset. Bithandhouder met intuïtief bedienbare ratelfunctie. Het geïntegreerde ratelmechanisme met fijne vertanding (36 tanden/terughaalhoek 10°) vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet. Ook heen-en-weer draaien is mogelijk, het volledig in de handgreep geïntegreerde ratelmechanisme maakt handig en aangenaam werken mogelijk. Ergonomisch omschakelen van links naar rechts en vice versa of naar 0-stand. Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Magnetische bithouder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenseskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). De kop met Rapidaptor snelwisselfunctie maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 13 taaiharde bits, voor universeel gebruik (kruiskop Phillips en Pozidriv, TORX®, sleuf en binnenseskant), 89 mm lang; chemisch vernikkeld.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_kraftform\\_kompakt\\_838\\_ra-r\\_m.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html)

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M  
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt met ratelfunctie - Fijne vertanding om nauwkeurig te kunnen werken.

## Ratelfunctie



In handgreep geïntegreerd ratelmechanisme



De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (36 tanden) en een terughaalhoek van 10° vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet.

## Sneller werken



Het ratelmechanisme maakt ook snel heen-en-weer draaien tijdens het schroeven mogelijk.

## Ratelmechanisme geïntegreerd in handgreep



De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk. Het ratelmechanisme is volledig geïntegreerd in de handgreep. Het geringe formaat van de greep maakt het mogelijk om de ratel ook op plekken te gebruiken waar weinig plaats is.

## Omschakelbaar



Ergonomisch te bedienen richtingsomschakeling.

## Chuck-all




De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

## Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

## Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_kraftform\\_kompakt\\_838\\_ra-r\\_m.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html)

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M  
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


# Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15-delig

Kraftform Kompakt met ratelfunctie - Fijne vertanding om nauwkeurig te kunnen werken.




Inhoud pakket:

## 838 RA-R M bithandhouder met ratelfunctie, 1/4", 1/4" x 123.5 mm

 05051493001 1x 1/4" x 123.5 mm



## 851/4 Z Bits Phillips, PH 1 x 89 mm

 05059760001 1x PH 1 x 89 mm  
05059775001 1x PH 2 x 89 mm  
05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm  
1) Zeskantkling




## 855/4 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 89 mm

 05060029001 1x PZ 1 x 89 mm  
05060035001 1x PZ 2 x 89 mm  
05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm  
1) Zeskantkling




## 867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 89 mm

 05060186001 1x TX 10 x 89 mm  
05060187001 1x TX 15 x 89 mm  
05060188001 1x TX 20 x 89 mm  
05060189001 1x TX 25 x 89 mm




## 840/4 Z Zeskant Bits, 3 x 89 mm

 05059630001 1x 3 x 89 mm  
05059631001 1x 4 x 89 mm  
05059632001 1x 5 x 89 mm



## 800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 89 mm

 05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



## Klittenbandset 70, 50 x 70 mm

1x 50 x 70 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_kraftform\\_kompakt\\_838\\_ra-r\\_m.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_838_ra-r_m.html)

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M  
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de