

## 816 RA Ratelhandgreep, 1/4" x 142 mm

Kraftform Kompakt met ratelfunctie - Fijne vertanding om nauwkeurig te kunnen werken.



|                |               |                         |              |
|----------------|---------------|-------------------------|--------------|
| GTIN:          | 4013288156280 | Afmetingen:             | 150x64x47 mm |
| Onderdeelnr.:  | 05051461001   | Gewicht:                | 204 g        |
| Artikelnummer: | 816 RA        | Land van herkomst:      | CZ           |
|                |               | Goederencode (HS-code): | 82054000     |

- Ratelschroevendraaier met Rapidaptor-technologie voor snel uitwisselen van bits
- Ratel met fijne vertanding voor kleine terughaalhoek
- Met omschakelring (rechts, vast, links)
- Maximaal draaimoment tot 50 Nm
- Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven

Hoogwaardige bit-handhouder. Met ratel, fijn vertand voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links), max. draaimoment tot zo'n 50 Nm. De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_816\\_ra.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_816_ra.html)

Wera - 816 RA  
05051461001 - 4013288156280


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### 816 RA Ratelhandgreep



Ratelhandgreep, fijnvertanding met kleine terughaalhoek, draairichtingsschakelaar (rechts, vast, links), draaimoment tot 50 Nm; 1/4"-Binnenzeskant met Rapidaptor-technologie met rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all en single-hand-functie, om razendsnel bits te wisselen, magnetisch, geschikt voor bits met 1/4"- buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4

### Fijne vertanding



44 tands fijnvertand. Fijne vertanding om nauwkeurig te kunnen werken. Veel tijds winst bij schroeven.

### Fijnafstelling



In de vergrendelbare middenstand is het tevens mogelijk om fijne afstelwerkzaamheden te verrichten zonder daarbij voortdurend van aanhaalrichting te moeten wijzigen. Vergrendelbare middenstand voor fijne afstelwerkzaamheden

### Omschakelbaar



Ergonomisch te bedienen richtingsomschakeling.

### Chuck-all




De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

### Rapid-in en self-lock




Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

### Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

### Rapid-spin



De vrijloophulst zorgt er voor dat de gebruiker de schroefmachine aan de bithouder kan vasthouden tijdens het schroeven. Dit vereenvoudigt het inbrengen in de schroef en voorkomt wegglijden. Ook te gebruiken als korte verlenging bij 1/4" toepassing voor bijv. in combinatie met Zyklus Mini bitratel en Zyklus ratel.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_816\\_ra.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_816_ra.html)

Wera - 816 RA  
05051461001 - 4013288156280

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

816 RA Ratelhandgreep, 1/4" x 142 mm

Kraftform Kompakt met ratelfunctie - Fijne vertanding om nauwkeurig te kunnen werken.



Andere varianten in deze productreeks:



inch



mm

|                           |      |       |
|---------------------------|------|-------|
| 05051461001 <sup>1)</sup> | 1/4" | 142,0 |
|---------------------------|------|-------|

1) Uitlopend artikel. Opvolger leverbaar vanaf 1 juni 2025.

**Weblink**  
[https://products.wera.de/nl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_816\\_ra.html](https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_816_ra.html)

Wera - 816 RA  
05051461001 - 4013288156280

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)