



|                       |               |                                |              |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| <b>GTIN:</b>          | 4013288233608 | <b>Afmetingen:</b>             | 145x60x35 mm |
| <b>Onderdeelnr.:</b>  | 05051494001   | <b>Gewicht:</b>                | 109 g        |
| <b>Artikelnummer:</b> | 838 RA-R L    | <b>Land van herkomst:</b>      | CZ           |
|                       |               | <b>Goederencode (HS-code):</b> | 82054000     |

- De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk
- Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef slechts geringe weerstand biedt
- Intuïtief omschakelen: schakel je naar rechts, schroef je ook rechtsom, schakel je naar links, schroef je linksom
- Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen
- Innovatieve Rapidaptor technologie voor snel verwisselen van bits.

Hoogwaardige bithandhouder met ratelfunctie. De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk. Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk, ook als de schroef slechts geringe weerstand biedt. Het omschakelen van de schroefrichting is volledig intuïtief: als de ringschakelaar naar rechts wordt gedraaid, kan rechtsom worden geschroefd, terwijl linksom kan worden geschroefd als de ringschakelaar naar links wordt gedraaid. Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen. De Rapidaptor universele houder met snelwisselfunctie (geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173)) maakt het mogelijk om bits razendsnel te verwisselen zonder dat daartoe extra gereedschap vereist is. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. De ergonomisch vormgegeven Kraftform handgreep voorkomt blaren en schuurplekken. De zones van hard materiaal maken snel ompakken zonder "vastplakken" en daarmee een hoog werktempo mogelijk, terwijl de zones van een zachter materiaal zorgen voor een uitstekende grip en daarmee een hoge draaimomentoverbrenging.



SWITCH



FINE TOOTH



RAPIDAPTOR TECHNOLOGY



KRAFTFORM ERGONOMICS



ANTI ROLL-OFF

#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/new\\_products\\_2025\\_tools\\_with\\_ratchet\\_functionality\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_functionality\\_838\\_ra-r\\_l.html](https://products.wera.de/nl/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_838_ra-r_l.html)

Wera - 838 RA-R L  
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Kraftform Kompakt met ratelfunctie**

**Fijne vertanding**



De bithandhouder beschikt over een in handgreep geïntegreerd ratelmechanisme met een kleine terughaalhoek dankzij een fijne vertanding en zo snel werken mogelijk maakt.

**Intuïtief schroeven**



Het omschakelen van de schroefrichting is volledig intuïtief: als de ringschakelaar naar rechts wordt gedraaid, kan rechtsom worden geschroefd, terwijl linksom kan worden geschroefd als de ringschakelaar naar links wordt gedraaid.

**Ratelmechanisme maakt snel heen-en-weer te draaien mogelijk**



Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk, ook als de schroef slechts geringe weerstand biedt.

**Ratelmechanisme geïntegreerd in handgreep**



De geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel en veilig werken mogelijk. Het ratelmechanisme is volledig geïntegreerd in de handgreep.

**handgreep/wisselkling-systeem**



Het handgreep/wisselkling-systeem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

**Kraftform**



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/new\\_products\\_2025\\_tools\\_with\\_ratchet\\_functionality\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_functionality\\_838\\_ra-r\\_l.html](https://products.wera.de/nl/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_838_ra-r_l.html)

Wera - 838 RA-R L  
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Andere varianten in deze productreeks:



inch



mm



mm

05051494001

1/4"

140

111

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/new\\_products\\_2025\\_tools\\_with\\_ratchet\\_functionality\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_functionality\\_838\\_ra-r\\_l.html](https://products.wera.de/nl/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_838_ra-r_l.html)

Wera - 838 RA-R L  
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)