



GTIN:	4013288234025	Afmetingen:	75x168x54 mm
Onderdeelnr.:	05051516001	Gewicht:	159 g
Artikelnummer:	Kraftform Kompakt 26 RA-R	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk
- Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef slechts geringe weerstand biedt
- Intuïtief omschakelen: schakel je naar rechts, schroef je ook rechtsom, schakel je naar links, schroef je linksom
- Geïntegreerde bithouder met 6x 25 mm bits
- BiTorsion-bits
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Innovatieve Rapidaptor technologie voor snel verwisselen van bits.
- In praktisch en robuust riemetui

Kraftform greep met in de greep geïntegreerde houder voor 6 bits; met telescopische kling; voor 1/4" bits. De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk. Het omschakelen van de schroefrichting is volledig intuïtief: als de ringschakelaar naar rechts wordt gedraaid, kan rechtsom worden geschroefd, terwijl linksom kan worden geschroefd als de ringschakelaar naar links wordt gedraaid. Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen. De in de handgreep verzinkbare telescopische kling met snelwisselfunctie maakt een snel handmatig schroeven mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is, met ingetrokken kling. Om de kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend. Het gereedschap is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier. De telescopische kling kan worden verwijderd en worden toegepast als machine-adapter of in de uitgangspositie terug worden gezet. Dankzij de Rapidaptor technologie in de bithouder is snel verwisselen van bits mogelijk. Inclusief 4 BiTorsion bits met een lange levensduur, taai-hard, voor universeel gebruik, 2 bits, taai-hard, voor universeel gebruik; opgeborgen in de handgreep geïntegreerde bithouder. De sterke permanente magneet in de 1/4" bitopname zorgt voor een veilige positionering van de bits. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. Met robuust etui.



Weblink
<https://www.wera.de/nl/05051516001>

Wera - Kraftform Kompakt 26 RA-R
05051516001 - 4013288234025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innovatief ratelmechanisme




De in de greep geïntegreerde ratel met fijne vertanding maakt snel werken mogelijk. Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef geen goede grip geeft.

Intuïtief omschakelen en deactiveren van de ratelfunctie




Intuïtief omschakelen van het ratelmechanisme. Als de draaiknop naar rechts wordt verdraaid, kan rechtsom worden geschroefd, naar links linksom. Om nauwkeurig te kunnen werken kan het ratelmechanisme worden gedeactiveerd door de 0-stand te kiezen.

Ratelmechanisme maakt heen-en-weer draaien mogelijk



Dankzij het innovatieve ratelmechanisme is snel heen-en-weer draaien mogelijk. Dit is echt een probleemoplosser als de schroef geen goede grip geeft.

Grip op de situatie!



Deze set mag gezien worden: In de greep geïntegreerde ratel, in de greep verzinkbare telescopische kling (die ook kan worden verwijderd en vervolgens in de schroefboormachine geplaatst kan worden) en in de greep geïntegreerde bithouder. Met de Rapidaptor technologie kunnen bits supersnel worden gewisseld en is ook een goede geleiding in de vrijloophuls bij gebruik in een schroefboormachine gewaarborgd.

Handmatig en machinaal gebruik




De sets met Kraftform greep, bithouder en bits zijn voor zowel handmatig als machinaal gebruik geschikt.

Handgreep/wisselkling-systeem




Het handgreep/wisselkling-systeem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

In de handgreep verzinkbare telescopische kling



Als de telescopische kling in de greep is verzonken, kan het gereedschap ook in krappe ruimtes gebruikt worden.

Uitgeschoven telescopische kling



Om de telescopische kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend. Het gereedschap is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05051516001>

Wera - Kraftform Kompakt 26 RA-R
05051516001 - 4013288234025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

851/1 BTZ Bits Phillips, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

800/1 BTZ Sleufschroeven Bits, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001
05056068001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm
1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

868/1 Z Binnenvierkant Bits, # 1 x 25 mm



05066405001
05066410001

1x # 1 x 25 mm
1x # 2 x 25 mm

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05051516001>

Wera - Kraftform Kompakt 26 RA-R
05051516001 - 4013288234025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de