



GTIN:	4013288227522	Afmetingen:	144x76x26 mm
Onderdeelnr.:	05057437001	Gewicht:	266 g
Artikelnummer:	Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Speciaal voor hout
- 867/1 TORX® HF bits met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven volgens Acument Intellectual Properties-specificatie
- Ook passend op Würth ASSY schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven.
- 1/4" zeskant aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Rapidaptor-houder met ringmagneet houdt ook lange en zware schroeven probleemloos vast
- De neerzetbare Bit-Checks overtuigen door hun hoge functionaliteit op beperkte ruimte
- De kunststof van de Bit-Checks garandeert hoge robuustheid en lange levensduur

Bits en houder-set, uitermate geschikt voor houtbewerking. De bits 867/1 TORX® HF houden dankzij hun speciale vorm TORX® schroeven conform de Acument Intellectual Properties-specificatie veilig op het gereedschap! Dat is bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden. Ook passend op Würth ASSY schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat. Met universele houder met ringmagneet die ook zware schroeven goed op de plaats houdt en de Rapidaptor-snelwisselfunctie om bits te kunnen plaatsen zonder de huls te hoeven bedienen. Bij de Bit-Check heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in de set worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Op de werkplek kan de Bit-Check worden opgesteld, om het gereedschap zo binnen handbereik te hebben.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_30_wood_tx_hf_1_sb.html


Wera - Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB
05057437001 - 4013288227522

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven




De Wera bits 867/1 TX HF passen ook op Würth ASSY schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven.




De door Wera ontwikkelde TORX® HF-gereedschappen worden gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden TORX® schroeven conform de specificatie Acument Intellectual Properties veilig in het gereedschap gehouden! Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Ook voor ASSY en SPAX T-STAR plus-schroeven.



De Wera bits 867/1 TX HF passen ook op Würth ASSY schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven.

Rapidaptor met ringmagneet



De zwevende vrijloophuls met ringmagneet houdt ook grote en zware schroeven stevig vast. Dit maakt razendsnel aanzetten mogelijk. Het gevaarlijke vasthouden van de schroef is niet meer nodig.

Steeds snel binnen handbereik



Op de werkplek kunt u de Bit-Checks in de buurt neerzetten, waardoor u het gereedschap steeds snel binnen handbereik heeft.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_30_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB
05057437001 - 4013288227522

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks Wood

Inhoud pakket:

867/1 TORX® HF bits met vasthoudfunctie, TX 15 x 25 mm



05066141001	2x	TX 15 x 25 mm
05066142001	4x	TX 20 x 25 mm
05066143001	4x	TX 25 x 25 mm
05066144001	2x	TX 30 x 25 mm
05066145001 ¹⁾	1x	TX 40 x 25 mm
05066140001	2x	TX 10 x 25 mm

1) Doorlopende zeskant; geen Take it easy tool finder.

855/1 TH Bits Pozidriv, PZ 3 x 25 mm



05056925001	2x	PZ 3 x 25 mm
05056910001	3x	PZ 1 x 25 mm
05056915001	6x	PZ 2 x 25 mm

887/4 RR Rapidaptor universele bithouder met ringmagneet, 1/4" x 57 mm



05052490001	1x	1/4" x 57 mm
-------------	----	--------------

851/1 TZ Bits Phillips, PH 2 x 25 mm



05056510001	2x	PH 2 x 25 mm
05056525001	1x	PH 3 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_30_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB
05057437001 - 4013288227522

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de