


## Impaktor houders



<b>GTIN:</b>	4013288157812	<b>Afmetingen:</b>	165x60x23 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05057676001	<b>Gewicht:</b>	65 g
<b>Artikelnummer:</b>	897/4 Impaktor R	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	84661038

- Impaktor-houder met ringmagneet en veerring voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- Voor het opvangen van extreme impulsieken door dubbele torsievering
- Met ringmagneet voor het probleemloos vasthouden van lange en zware schroeven
- Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met moderne impact- en slagschroevendraaiers
- Met 1/4" zeskant-aandrijving

Wera Impaktor-houder voor het afleiden van extreme belastingspieken. Bijzonder torsie-effect dankzij dubbele torsievering. De Impaktor-houder houdt met zijn ringmagneten bovendien lange en zware schroeven stevig vast. Zo wordt ook razendsnel en veilig plaatsen van schroeven mogelijk. Ook ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd. Mocht de magneet niet gewenst zijn, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan metalen delen, kan deze uit de schroefsectie worden verwijderd en zo worden uitgeschakeld. Toepassing voornamelijk bij handmatig machinaal schroeven. Aandrijving: Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Aandrijving: 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_holders\\_adaptors\\_connectors\\_impaktor\\_bit\\_holders\\_897\\_4\\_impaktor\\_r.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_impaktor_bit_holders_897_4_impaktor_r.html)

Wera - 897/4 Impaktor R  
 05057676001 - 4013288157812

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Impaktor houders

Impaktor houder met ringmagneet



Impaktor-technologie voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties



De Impaktor houder met ringmagneet houdt extra lange en zware schroeven stevig vast. Hiermee wordt het razendsnel en veilig aanzetten van de schroef mogelijk. Ideaal voor het werken boven het hoofd. Zou de magneet niet nodig zijn bijv. bij werken met metaal, kan deze uit het schroefbereik gehaald en hiermee "uitgeschakeld" worden. Gebruik bij voorkeur voor (Impact) Slagschroefmachines.

Impaktor-houder




Voor extra hoge draaimomenten bijv. van de actuele 18 V slagschroefmachines. Grote houvast. Verkleint het gevaar op voortijdige breuk van houder en/of bit en verhoogt de productiviteit bij schroefwerkzaamheden met powermachines.

Impaktor-systeem



Het Wera Impaktor-systeem bestaande uit Impaktor-bits en Impaktor-houder is de nieuwe noodzakelijke aanvulling van het BiTorsion systeem, doorontwikkeld naar het TriTorsion systeem.

Variabel gebruik



Wera Impaktor-bits en houders zijn ook afzonderlijk van elkaar te gebruiken. De beste resultaten worden echter verkregen als beiden gereedschappen in combinatie gebruikt worden.

Andere varianten in deze productreeks:



inch



mm



inch



inch

05057676001	1/4"	75	3"	1/4"
-------------	------	----	----	------

Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_holders\\_adaptors\\_connectors\\_impaktor\\_bit\\_holders\\_897\\_4\\_impaktor\\_r.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_impaktor_bit_holders_897_4_impaktor_r.html)

Wera - 897/4 Impaktor R  
05057676001 - 4013288157812

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_holders\\_adaptors\\_connectors\\_impaktor\\_bit\\_holders\\_897\\_4\\_impaktor\\_r.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_impaktor_bit_holders_897_4_impaktor_r.html)

Wera - 897/4 Impaktor R  
05057676001 - 4013288157812

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)