



GTIN: 4013288115713
Onderdeelnr.: 05071116001
Artikelnummer: KK 60 Stainless

Afmetingen: 155x130x55 mm
Gewicht: 534 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS-code): 82079030

- Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Vereiste hardheid en sterkte door vacuümijsharding
- Handgreep-/wisselkingsysteem voor razendsnel verwisselen van klingen
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- Opbergen en dragen in robuust riemetui

Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief handhouder 3816 R Kraftform met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken. RVS uitvoering ter voorkoming van vliegroest. 17-delig.

Weblink
<https://www.wera.de/nl/05071116001>

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

RVS met RVS verschroeven!



De oplossing van vliegroest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS gereedschap wordt van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest wordt vermeden.

Vacuüm ijsgehard



Het RVS gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

Handgreep/wisselkling-systeem



Het handgreep/wisselkling-systeem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

Chuck-all




De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Aan de hand aangepast



De Kraftform greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Opbergen en vervoeren



Opbergen en vervoeren in robuuste riemtas. Zo heeft u uw gereedschap altijd bij de hand.

Weblink



<https://www.wera.de/nl/05071116001>

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

3816 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, RVS, 1/4" x 119 mm

	05051465001	1x	1/4" x 119 mm
			



3851/4 Bits Phillips, RVS, PH 1 x 89 mm

	05071081001	1x	PH 1 x 89 mm
	05071082001	1x	PH 2 x 89 mm
	05071083001 ¹⁾	1x	PH 3 x 89 mm
	1) Zeskantkling		
			



3855/4 Bits Pozidriv, RVS, PZ 1 x 89 mm

	05071084001	1x	PZ 1 x 89 mm
	05071085001	1x	PZ 2 x 89 mm
	05071086001 ¹⁾	1x	PZ 3 x 89 mm
	1) Zeskantkling		
			



3867/4 TORX® B0 Bits met Boring, RVS, TX 10 x 89 mm

	05071089001	1x	TX 10 x 89 mm
	05071090001	1x	TX 15 x 89 mm
	05071091001	1x	TX 20 x 89 mm
	05071092001	1x	TX 25 x 89 mm
	05071094001	1x	TX 30 x 89 mm
			

3800/4 Bits, RVS, 1 x 5.5 x 89 mm

	05071080001	1x	1 x 5.5 x 89 mm
			

3840/4 Zeskant Bits, RVS, 3 x 89 mm

	05071101001	1x	3 x 89 mm
	05071102001	1x	4 x 89 mm
	05071103001	1x	5 x 89 mm
	05071104001	1x	6 x 89 mm
			

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05071116001>

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de