



GTIN: 4013288115720
Onderdeelnr.: 05071117001
Artikelnummer: KK 60 Stainless Imperial

Afmetingen: 155x135x60 mm
Gewicht: 510 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS-code): 82079030

- Oplossing voor het vliegroeestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Vereiste hardheid en sterkte door vacuümijsharding
- Handgreep-/wisselklingsysteem voor razendsnel verwisselen van klingen
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- Opbergen en dragen in robuust riemetui

Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief handhouder 3816 R Kraftform met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken. RVS uitvoering ter voorkoming van vliegroeest. 17-delig.



Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html

Wera - KK 60 Stainless Imperial
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

RVS met RVS verschroeven!



De oplossing van vliegroest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS gereedschap wordt van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest wordt vermeden.

Vacuüm ijsgehard



Het RVS gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

handgreep/wisselkling-systeem




Het handgreep/wisselkling-systeem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

Chuck-all




De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-in en self-lock




Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out




Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Aan de hand aangepast



De Kraftform greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Opbergen en vervoeren



Opbergen en vervoeren in robuuste riemtas. Zo heeft u uw gereedschap altijd bij de hand.

Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html

Wera - KK 60 Stainless Imperial
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

3816 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, RVS, 1/4" x 119 mm



05051465001

1x 1/4" x 119 mm



3851/4 Bits Phillips, RVS, PH 1 x 89 mm



05071081001

1x PH 1 x 89 mm

05071082001

1x PH 2 x 89 mm

05071083001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Zeskantkling



3867/4 TORX® BO Bits met Boring, RVS, TX 10 x 89 mm



05071089001

1x TX 10 x 89 mm

05071090001

1x TX 15 x 89 mm

05071091001

1x TX 20 x 89 mm

05071092001

1x TX 25 x 89 mm

05071094001

1x TX 30 x 89 mm



3800/4 Bits, RVS, 1 x 5.5 x 89 mm



05071080001

1x 1 x 5.5 x 89 mm



3840/4 Zeskant Bits, RVS, 3/32" x 89 mm



05071105001

1x 3/32" x 89 mm

05071106001

1x 1/8" x 89 mm

05071107001

1x 5/32" x 89 mm

05071108001

1x 3/16" x 89 mm



3868/4 Binnenvierkant Bits, RVS, # 1 x 89 mm



05071097001

1x # 1 x 89 mm

05071098001

1x # 2 x 89 mm

05071099001

1x # 3 x 89 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html

Wera - KK 60 Stainless Imperial
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de