


Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven



| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------|
| GTIN: | 4013288139177 | Afmetingen: | 245x95x30 mm |
| Onderdeelnr.: | 05073594001 | Gewicht: | 464 g |
| Artikelnummer: | 950/9 Hex-Plus 4 | Land van herkomst: | CZ |
| | | Goederencode (HS-code): | 82041100 |

- Een extra korte kant voor gebruik bij moeilijk bereikbare schroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Met de kogel aan de lange zijde kan veilig gewerkt worden, ook in lastige montageposities
- Verchroomd frame voor hoge corrosiebescherming
- Met handige clip van slijtvast materiaal

Hoogwaardige stiftsleutel met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken. Voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden. In handige clip waarvan het slijtvaste materiaal een veilige grip op de stiftsleutels garandeert, terwijl de sleutels toch makkelijk uit de clip te nemen zijn.

Weblink

https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_4.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 4
05073594001 - 4013288139177

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

Stiftsleutels



We hebben de klassieke Stiftsleutels onder de loep genomen omdat deze bij gebruik maar al te vaak de schroefkop afrondt. Met als gevolg dat schroeven niet meer gedraaid kunnen worden en de sleutel van de kop afglijdt. Wera Hex-Plus-gereedschap is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de beschadiging van de schroef wordt hierdoor gereduceerd. Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen.

Met extra korte kant



Elke gebruiker kent stiftsleutels met zelfs afgezaagde of afgeschuurde korte kanten voor het schroeven in nauwe ruimtes. Hierbij zijn de nadelen, dat er geen corrosiebescherming meer aanwezig is en dat door een eventueel te hoge temperatuur bij het afzagen de stiftsleutels te zacht en onbruikbaar geworden zijn.

Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan of los te draaien.

Formaatring



Alle stiftsleutels snel te vinden dankzij de formaatring; de Take it easy tool finder stift- sleutels hebben daarnaast ook nog een kleurcodering.

Uitstekende oppervlakbescherming



Stiftsleutels verchroomd voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur.

Veilige grip en makkelijk uit te nemen



Het slijtvaste materiaal van de clip garandeert de veilige fixatie en het eenvoudig verwijderen van de stiftsleutels.

Weblink

https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_4.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 4
05073594001 - 4013288139177

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

950/9 Hex-Plus 4 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd, 9-delig

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven



Inhoud pakket:

950 PKLS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 1.5 x 90 mm



| | | |
|---------------------------|----|--------------|
| 05022040001 ¹⁾ | 1x | 1.5 x 90 mm |
| 05022041001 | 1x | 2 x 100 mm |
| 05022042001 | 1x | 2.5 x 112 mm |
| 05022043001 | 1x | 3 x 126 mm |
| 05022044001 | 1x | 4 x 140 mm |
| 05022045001 | 1x | 5 x 160 mm |
| 05022046001 | 1x | 6 x 180 mm |
| 05022047001 | 1x | 8 x 200 mm |
| 05022048001 | 1x | 10 x 219 mm |

1) Conventioneel zeskant-profiel

Weblink

https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_4.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 4
05073594001 - 4013288139177

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de