

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven



|                |                         |                         |              |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| GTIN:          | 4013288106414           | Afmetingen:             | 245x95x30 mm |
| Onderdeelnr.:  | 05073596001             | Gewicht:                | 479 g        |
| Artikelnummer: | 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS | Land van herkomst:      | CZ           |
|                |                         | Goederencode (HS-code): | 82054000     |

- Met handige clip van slijtvast materiaal
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
- Gelaserde en daardoor slijtvaste formaatring op de stiftsleutels
- Met handige clip van slijtvast materiaal

Hoogwaardige stiftsleutel-set voor binnenzeskant-schroeven in handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen. stiftsleutels met Hex-Plus profiel: Voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_9\\_hex-plus\\_6\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_6_sb_sis.html)

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS  
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

### Stiftsleutels



We hebben de klassieke Stiftsleutels onder de loep genomen omdat deze bij gebruik maar al te vaak de schroefkop afrondt. Met als gevolg dat schroeven niet meer gedraaid kunnen worden en de sleutel van de kop afglijdt. Wera Hex-Plus-gereedschap is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de beschadiging van de schroef wordt hierdoor gereduceerd. Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen.

### Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

### Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan of los te draaien.

### Formaattring



Alle stiftsleutels snel te vinden dankzij de formaattring; de Take it easy tool finder stiftsleutels hebben daarnaast ook nog een kleurcodering.

### Uitstekende oppervlakbescherming



Stiftsleutels voorzien van Blacklaser-oppervlaktebehandeling voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur.

### Veilige grip en makkelijk uit te nemen



Het slijtvaste materiaal van de clip garandeert de veilige fixatie en het eenvoudig verwijderen van de stiftsleutels.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_9\\_hex-plus\\_6\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_6_sb_sis.html)

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS  
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

Inhoud pakket:

950 PKL BM Stiftsleutel, metrisch, BlackLaser, 1.5 x 90 mm



|                           |    |              |
|---------------------------|----|--------------|
| 05027101001 <sup>1)</sup> | 1x | 1.5 x 90 mm  |
| 05027102001               | 1x | 2 x 100 mm   |
| 05027103001               | 1x | 2.5 x 112 mm |
| 05027104001               | 1x | 3 x 126 mm   |
| 05027105001               | 1x | 4 x 140 mm   |
| 05027106001               | 1x | 5 x 160 mm   |
| 05027107001               | 1x | 6 x 180 mm   |
| 05027108001               | 1x | 8 x 200 mm   |
| 05027109001               | 1x | 10 x 219 mm  |

1) Conventioneel zeskant-profiel

Weblink

[https://products.wera.de/nl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_9\\_hex-plus\\_6\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_6_sb_sis.html)

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS  
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)