



GTIN:	4013288227508	Afmetingen:	176x92x15 mm
Onderdeelnr.:	05073639001	Gewicht:	92 g
Artikelnummer:	Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Speciaal voor hout
- Voor binnen TORX® schroeven
- Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven
- Ook passend op Würth ASSY schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven.
- 50 mm lange bits
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- De neerzetbare Bit-Checks overtuigen door hun hoge functionaliteit op beperkte ruimte
- De kunststof van de Bit-Checks garandeert hoge robuustheid en lange levensduur

Bit-set, uitermate geschikt voor houtbewerking. De bits 867/4 TORX® HF houden dankzij hun speciale vorm TORX® schroeven conform de Acument Intellectual Properties-specificatie veilig op het gereedschap! Dat is bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden. Ook passend op Würth ASSY schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat. Bij de Bit-Check heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in de set worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Op de werkplek kan de Bit-Check worden opgesteld, om het gereedschap zo binnen handbereik te hebben.


Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nooit meer tevergeefs zoeken!




Bit-sets speciaal voor houtbewerking; met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven.

Het HF Profiel



Het Wera HF Profiel (HF = vasthoud-functie) heeft een speciale geometrie. Door een geoptimaliseerde pasvorm en de hiermee ontstane klemkracht, worden TORX® schroeven, die volgens de specificaties van Acument Global Technologies zijn vervaardigd, veilig op de punt van het gereedschap gehouden. Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes.

Ook voor ASSY en SPAX T-STAR plus-schroeven.



De Wera bits 867/4 TX HF passen ook op Würth ASSY schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus schroeven.

Steeds snel binnen handbereik



Op de werkplek kunt u de Bit-Checks in de buurt neerzetten, waardoor u het gereedschap steeds snel binnen handbereik heeft.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

867/4 TORX® HF bits met vasthoudfunctie, TX 40 x 50 mm



05060511001 ¹⁾	1x	TX 40 x 50 mm
05060510001	1x	TX 30 x 50 mm
05060509001	2x	TX 25 x 50 mm
05060508001	2x	TX 20 x 50 mm

1) Doorlopende zeskant; geen Take it easy tool finder.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de