



GTIN: 4013288238405

Onderdeelnr.: 05105100001

Artikelnummer: 9559

Afmetingen: 275x230x115 mm

Gewicht: 1774 g

Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS- code): 82054000

- Emmerinzet (zonder bodem) voor gereedschap; verandert de emmer in een opgeruimd, goed georganiseerd transportmiddel
- De stoffen emmerinzet is bedoeld voor emmers en bouwemmers met een bovendiameter van ca. 29 cm maximaal
- Robuuste stof; in hoge mate snij- en steekbestendig
- 16 tassen (7 buiten, 9 binnen) voor gereedschap, kleine onderdelen, enz.
- Met in totaal 12 schroevendraaiers voor kruiskop Phillips en Pozidriv, TORX® en sleuf
- 2 schroefbeitels om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven
- 2 sleuf schroevendraaiers 160 i VDE; individueel getest voor veilig werken aan spanningvoerende delen
- Schroevendraaier 350 PH, 355 PZ, 334 en 335 met Lasertip-punt, die het risico op wegschieten uit de schroef reduceert

12-delige Allrounder schroevendraaierset in een robuuste stoffen emmerinzet. Geschikt voor Europese (bouw)emmers. De inzet verandert een emmer in een geordende transportmogelijkheid. Robuust stof dat zeer snij- en steekbestendig is. Schroevendraaiers voor kruiskop Phillips en Pozidriv, TORX® en sleuf. Schroefbeitel 932 A om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. 350 PH, 355 PZ met Lasertip-punt, die het risico op wegschieten uit de schroef reduceert. 160 i VDE, individueel getest bij 10.000 V conform IEC 60900 voor veilig werken aan spanningvoerende delen tot 1.000 V. De set wordt zonder emmer geleverd.

**Weblink**
<https://www.wera.de/nl/05105100001>

Wera - 9559

05105100001 - 4013288238405

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Meer orde in de emmer



Goed georganiseerd: Emmerinzet om gereedschap te vervoeren.



De emmerinzet van robuuste stof die zeer snij- en steekbestendig is, verandert met zijn 16 tassen (9 binnen en 7 buiten) een emmer in een opgeruimd, goed georganiseerd transportmiddel. Gewoon over de rand van een emmer vouwen en het gereedschap kan netjes worden opgeborgen.

2 vlakken met haakband



De emmerinzet is voorzien van 2 vlakken met haakband. Buiten: ca. 120 mm x 170 mm; binnen: 65 mm x 130 mm (breedte x hoogte). Hier kunnen bijv. de stoffen etuis en boxen van de Wera 2go gereedschapssets worden bevestigd die voorzien zijn van klittenband aan de achterzijde.

Wera – de schroefbeitel



De Wera schroefbeitels om te schroeven, beitsen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven. Met meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken.

Kraftform-schroevendraaiers Serie 300




Kraftform Plus schroevendraaiers - logische ergonomie. Sparen uw hand en arm - ook bij langdurig gebruik. In combinatie met andere technische en praktische productvoordelen, zoals de lasertip voor een goede grip op de schroef, zijn Kraftform-schroevendraaiers de perfecte keuze als het gaat om handmatig schroeven.

Lasertip voorkomt wegglijden




Door een gebundelde laserstraal wordt er een scherpe oppervlaktestructuur ingebrand. Wera Lasertip bijt zich in de schroefkop vast en voorkomt het wegglijden uit de sleuf-, Phillips- en Pozidrivschroefkop.

Schroevendraaier 160 i



De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 V getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 V garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 V.

Take it easy tool finder



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat.

Inhoud pakket:

9599 stoffen emmerinzet, leeg

1x 9599 stoffen emmerinzet, leeg



350 PH Phillips Schroevendraaier, PH 1 x 80 mm



05008710001

1x PH 1 x 80 mm

05008720001

1x PH 2 x 100 mm



355 PZ Pozidriv Schroevendraaier, PZ 2 x 100 mm



05009315001

1x PZ 2 x 100 mm



334 Sleuf schroevendraaier, Garage Kling, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05110010001

1x 1.2 x 6.5 x 150 mm



335 Sleuf schroevendraaier, Electriciën Kling, 0.8 x 4 x 100 mm



05110004001

1x 0.8 x 4 x 100 mm

05110007001

1x 1 x 5.5 x 125 mm



367 TORX® Schroevendraaier, TX 20 x 100 mm



05028010001

1x TX 20 x 100 mm

05028012001

1x TX 25 x 100 mm



932 A Sleuf schroevendraaier, 1 x 5.5 x 100 mm



05018264001

1x 1 x 5.5 x 100 mm

05018266001

1x 1.2 x 7 x 125 mm



160 i VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001¹⁾

1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

05006110001¹⁾

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm



1) Geen Lasertip punt

De emmerinzet wordt zonder emmer geleverd.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05105100001>

Wera - 9559

05105100001 - 4013288238405

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de