



GTIN: 4013288037985

Onderdeelnr.: 05134384001

Artikelnummer: 855/4 TZ SB SiS

Afmetingen: 165x60x11 mm

Gewicht: 31 g

Land van herkomst: CZ

Goederencode (HS-code): 82079030

- Geschikt voor Pozidriv kruiskopschroeven
- Torsievorm tegen voortijdige slijtage
- Taai-hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskant aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Hoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05134384001>

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits voor Pozidriv-schroeven

TZ-bits



TZ-bits zijn Z-bits met torsiezone. Torsion-bits verzachten de draaimoment pieken in de torsiezone. Hierdoor wordt vroegtijdige slijtage voorkomen en de levensduur van de bit verlengd.

Taai-harde bits



Taai-harde Wera bits voorkomen dat de aandrijfstift vroegtijdig breekt. Z-bits vormen in de regel de oplossing voor universeel schroeven.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05134384001>

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

855/4 TZ SB Bits Pozidriv, PZ 1 x 50 mm, 2-delig

Bits voor Pozidriv-schroeven



Inhoud pakket:

855/4 TZ Bits Pozidriv, PZ 1 x 50 mm



05060005001

2x PZ 1 x 50 mm



Weblink

<https://www.wera.de/nl/05134384001>

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de