

<b>GTIN:</b>	4013288178343	<b>Afmetingen:</b>	155x100x35 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05135938001	<b>Gewicht:</b>	153 g
<b>Artikelnummer:</b>	Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82079030

- Kraftform Micro-bithandgreep voor fijnmechanische toepassingen
- Handgreep/wisselkling-systeem voor snel wisselen van de kling
- Meercomponenten Kraftform Micro handgreep met weggrolbescherming en draaibare kap
- Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving en bits met 4 mm HIOS-aandrijving
- Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

Kraftform Kompakt Micro set voor fijnmechanische toepassingen; geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21); handgreep/wisselkling-systeem voor snel verwisselen van de kling; met Kraftform Micro handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel heen-en-weer draaien; geen tijdrovend ompakken meer nodig; krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge los- en aanhaalmomenten; precisiezone direct boven de kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden; met 10 bits voor hand- en machineschroefbewegingen; razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor vervangen van bit eenvoudig bus naar voren schuiven en bit uitnemen; vrijlopende bedieningsbus voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven.



### Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_universal_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1  
05135938001 - 4013288178343


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Serie Kraftform Micro

### Voor Halfmoon en HIOS Bits



Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten



Combinatiebithouder geschikt voor bits met Halfmoon en HIOS-aandrijving.

### Kraftform Micro greep



Meercomponenten greep voor het ergonomisch correct schroeven.

### De superieure Micro schroevendraaier



De Kraftform Micro met zijn drie zones in specifieke volgorde voldoet perfect aan deze behoefte. De draaibare kap, die op de hand gesteund kan worden, ondersteunt deze voordelen.

### Precisiezone



De precisiezone direct boven de kling geeft de gebruiker een goed gevoel voor de juiste draaihoek bij het justeren.

### Krachtzone



De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

### Sneldraaizone



De sneldraaizone onder de draaibare kap maakt snel heen-en-weer draaien mogelijk.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_universal_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1  
05135938001 - 4013288178343

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Serie Kraftform Micro

### Inhoud pakket:

#### 1013 Kraftform Micro Bits-Handhouder, 97 mm

05051276001 1x 97 mm



#### 851/9 C J PH Bits Phillips, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm

05135270001<sup>1)</sup> 1x PH 00 x 44 x 1.8 mm



<sup>2)</sup> 1x PH 0 x 44 x 2.2 mm

05135276001<sup>1)</sup> 1x PH 1 x 44 x 3 mm

1) Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven

2) Formaat 0 komt overeen met JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

#### 840/9 C Zeskant Bits, 1.5 x 44 mm

05135268001 1x 1.5 x 44 mm



05135269001 1x 2 x 44 mm

#### 800/9 C Sleufschroeven Bits, 0.23 x 1.5 x 44 mm

05135265001 1x 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135266001 1x 0.40 x 2 x 44 mm

05135267001 1x 0.50 x 3 x 44 mm

#### 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 5 x 44 mm

05345351001 1x TX 5 x 44 mm



05345350001 1x TX 6 x 44 mm

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/nl/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_universal_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1  
05135938001 - 4013288178343

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)