



<b>GTIN:</b>	4013288228017	<b>Afmetingen:</b>	240x130x65 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05136043001	<b>Gewicht:</b>	938 g
<b>Artikelnummer:</b>	9524	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82054000

- Schroefgereedschapset voor werkzaamheden aan zonnepaneelinstallaties
- Inclusief 2 montagesleutels 9108 voor solar-stekkers, type MC4 (Multi-Contact)
- Inclusief draaimomentschroevendraaier 7442 (3,0-6,0 Nm) met pistoolgreep
- Inclusief Rapidator 889/4/1 F met vrijlooptfunctie om het gereedschap zeer snel terug te kunnen halen zonder dit te hoeven losnemen van de schroef bij vastdraaien naar rechts
- Inclusief ringsteeksleutel Joker 6003, ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes; de speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
- Inclusief 1/2" dop (ingekeept) formaat 17 voor de montage van inbouwverbindingen
- Inclusief gereedschapshouder 870/4 (verloop van 1/4" zeskant naar 1/2" vierkant) voor handbediende 1/2" doppen

7-delige gereedschapset voor installatiewerk aan zonnepaneelinstallaties. 1 draaimomentsleutel 7442 (pistoolgreep) voor het meetbereik 3,0-6,0 Nm. Numerieke draaimomentschaal. Betrouwbaar doorslippen en akoestisch signaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment. 1 Rapidator 889/4/1 F met vrijlooptfunctie om het gereedschap zeer snel terug te kunnen halen zonder dit te hoeven losnemen van de schroef bij vastdraaien naar rechts. 1 ringsteeksleutel 6003 Joker. De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap enis deze ringsteeksleutel uitermate geschikt voor werken op beperkte ruimte. 2 montagesleutels voor solar-stekkers, type MC4 (Multi-Contact). 1 steeksleutelinzet 1/2" (met sleuf) formaat 17 voor de montage van inbouwstekkers, 1 gereedschapshouder (verloop van 1/4" naar 1/2") voor gebruik van de steeksleutelinzetstukken met de hand.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_9524.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_9524.html)

Wera - 9524  
05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Voor montage van zonnepaneelinstallaties**



Schroefgereedschapset werkzaamheden zonnepaneelinstallaties

voor aan




De set bevat de voor montage van zonnepaneelinstallaties vereiste schroefgereedschappen zoals draaimomentschroevendraaier, ringsteeksleutel en montagesleutel voor solar-stekkers.

**Instelbare draaimomentschroevendraaier**



De draaimomentschroevendraaier 7442 met pistoolgreep maakt een variabele draaimomentinstelling (3,0-6,0 Nm) mogelijk en is ook nog eens uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

**Eenvoudig in te stellen**




Eenvoudig met de hand in te stellen draaimoment.

**Voor gereedschap met pistoolgreep**




Voor gebruik in combinatie met Wera draaimomentschroevendraaiers met pistoolgreep om ergonomischer en sneller te kunnen werken.

**Voor werken op lastige schroeflocaties**



De ringsteeksleutel Joker 6003 met zijn bijzondere bekgeometrie - 7,5° gebogen aan bekkzijde en een dubbelzeskantgeometrie - beschikt over dubbel zoveel aanzetmogelijkheden bij meermaals verdraaien over 180° van de sleutel om de lengteas. Moeren resp. schroefkoppen kunnen elke 15° worden 'vastgegrepen'. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf.

**Joker 6003: Terughaalhoek kleiner dan 30°**



Door de bek 7,5° te buigen, een dubbelzeskantgeometrie toe te passen en de manier van werken te wijzigen (aanzetten - schroeven - draaien - opnieuw aanzetten - schroeven - draaien, enz.) kan er ook geschroefd worden in situaties waarin de terughaalhoek kleiner dan 30° is.

**Dubbele zeskant-geometrie**



De dubbelzeskantgeometrie aan de bek- en ringzijde garandeert een goed contact met de schroefkop of moer en verkleint het risico op wegglijden.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_9524.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_9524.html)

Wera - 9524  
05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 9524 Zonnepaneel-montage-gereedschapssset 1, 7-delig

Serie 7400 Krafform momentschroevendraaiers



Inhoud pakket:

**Serie 7400 Krafform Pistoolgreep instelbare momentschroevendraaier (3,0 - 8,8 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7442 x 3,0-6,0 Nm**

05074702001 1x 7442 x 3,0-6,0 Nm



**8790 HMC Deep doppen met inkeping in schacht, met 1/2" aandrijving, 17 x 76 mm**

1x 17 x 76 mm



**870/4 Adapter, 1/4" x 1/2" x 72 mm**

1x 1/4" x 1/2" x 72 mm



**889/4/1 F Rapidaptor Vrijlopende bithouder voor draaimomentschroevendraaiers met pistoolgreep, 1/4" x 64 mm**

05052501001 1x 1/4" x 64 mm



**6003 Joker Ringsteeksleutel, 17 x 190 mm**

05020208001 1x 17 x 190 mm




**9108 montagegereedschap voor solar-insteekverbindingen, type MC4, 115 mm**

2x 115 mm



**Klittenbands 120, 50 x 120 mm**

1x 50 x 120 mm



Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_krafform\\_torque\\_screwdrivers\\_9524.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_krafform_torque_screwdrivers_9524.html)

Wera - 9524  
05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de