

9715 Schuimrubberen inzetstuk met schroevendraaiers Kraftform Micro Set 1,  
24-delig  
Schuimrubberen inzetstukken met gereedschap



GTIN: 4013288232557  
Onderdeelnr.: 05150106001  
Artikelnummer: 9715

Afmetingen: 405x355x60 mm  
Gewicht: 1417 g  
Land van herkomst: CZ  
Goederencode (HS- code): 82054000

- Duurzaam schuimrubberen inzetstuk, elk gereedschap heeft een vaste plek; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen
- Hoogwaardig, duurzaam schuimrubberen inzetstuk dat geen chemische dampen afgeeft
- Kraftform Micro schroevendraaiers
- Meercomponenten Kraftform Micro handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met weggrolbescherming en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien
- De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 344 x 30 x 392 mm, met gereedschap 344 x 38 x 392 mm

Duurzaam schuimrubberen inzetstuk; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen; geschikt voor de Tool Rebel werkplaatswagen. Inclusief 24 Kraftform Micro schroevendraaiers.



Weblink

[https://products.wera.de/nl/new\\_products\\_autumn\\_2024\\_foam\\_inserts\\_for\\_roller\\_cabinet\\_foam\\_inserts\\_with\\_tools\\_9715.html](https://products.wera.de/nl/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9715.html)


Wera - 9715  
05150106001 - 4013288232557

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**9715 Schuimrubberen inzetstuk met schroevendraaiers Kraftform Micro Set 1, 24-delig**  
**Schuimrubberen inzetstukken met gereedschap**




**Veilig opbergen en snel overzicht**



De gereedschappen zitten veilig op hun plek dankzij de nauwkeurige uitsparingen in het schuimrubber, maar laten zich toch makkelijk uitnemen. Dankzij de doordachte positionering van het gereedschap kan dit efficiënt worden opgeborgen, maar is tevens snel uit te nemen.

**2-kleurig schuimrubberen inzetstuk**



Na het oppakken van het gereedschap is het tweede lichtgrijze schuimrubber te zien. Hierdoor zijn ontbrekende gereedschappen makkelijk te herkennen.

**Kraftform Micro greep**




Meercomponenten greep voor het ergonomisch correct schroeven.

**De superieure Micro schroevendraaier**




De Kraftform Micro met zijn drie zones in specifieke volgorde voldoet perfect aan deze behoefte. De draaibare kap, die op de hand gesteund kan worden, ondersteunt deze voordelen.

**Precisiezone**



De precisiezone direct boven de kling geeft de gebruiker een goed gevoel voor de juiste draaihoek bij het justeren.

**Krachtzone**




De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

**Wera Black Point punt**



De Wera Black Point punt en een geavanceerd hardingsproces garanderen een lange levensduur van de punt, verhoogde bescherming tegen corrosie en nauwkeurige pasvorm.

**Take it easy tool finder**



Schroevendraaier met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/new\\_products\\_autumn\\_2024\\_foam\\_inserts\\_for\\_roller\\_cabinet\\_foam\\_inserts\\_with\\_tools\\_9715.html](https://products.wera.de/nl/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9715.html)



Wera - 9715  
 05150106001 - 4013288232557

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

**9715 Schuimrubberen inzetstuk met schroevendraaiers Kraffform Micro Set 1,  
24-delig  
Schuimrubberen inzetstukken met gereedschap**


**Inhoud pakket:**

**2050 PH Kraffform Micro Phillips Schroevendraaier, PH 000 x 40 mm**

	05345290001 <sup>1),2)</sup>	1x	PH 000 x 40 mm
	05118019001 <sup>1),2)</sup>	1x	PH 00 x 40 mm
	05118026001 <sup>3)</sup>	1x	PH 0 x 40 mm

1) Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven  
2) Kling aan aandrijfszijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat  
3) Formaat 0 komt overeen met JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

**2067 Kraffform Micro TORX® HF Schroevendraaier met Vasthoudfunctie, TX 5 x 40 mm**


	05118181001	1x	TX 5 x 40 mm
	05118182001	1x	TX 6 x 40 mm
	05118183001	1x	TX 7 x 60 mm
	05118184001	1x	TX 8 x 60 mm
	05118186001	1x	TX 10 x 60 mm

**2067 Kraffform Micro IPR TORX PLUS® Schroevendraaier, 1 IPR x 40 mm**


	05030160001 <sup>1)</sup>	1x	1 IPR x 40 mm
---	---------------------------	----	---------------

1) Zonder boring



**2072 Kraffform Micro Microstix® Schroevendraaier, m x 40 mm**

	05118145001	1x	m x 40 mm
---	-------------	----	-----------


**2054 Kraffform Micro Binnenzeskant-Schroevendraaier, 0.7 x 40 mm**

	05118060001	1x	0.7 x 40 mm
	05118062001	1x	0.9 x 40 mm
	05118064001	1x	1.3 x 40 mm
	05118066001	1x	1.5 x 60 mm
	05118068001	1x	2 x 60 mm


**2035 Kraffform Micro Sleuf Schroevendraaier, 0.23 x 1.5 x 40 mm**

	05118002001	1x	0.23 x 1.5 x 40 mm
	05117997001	1x	0.35 x 2.5 x 40 mm
	05118004001	1x	0.30 x 1.8 x 60 mm
	05118006001	1x	0.40 x 2 x 60 mm
	05118008001	1x	0.40 x 2.5 x 80 mm
	05118010001	1x	0.50 x 3 x 80 mm

**2069 Kraffform Micro Dopschroevendraaier, 4 x 60 mm**

	05118120001	1x	4 x 60 mm
	05118126001	1x	5.5 x 60 mm

**1429 Hevel, 1 x 3.5 x 50 mm**

	05027456001	1x	1 x 3.5 x 50 mm
---	-------------	----	-----------------

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/new\\_products\\_autumn\\_2024\\_foam\\_inserts\\_for\\_roller\\_cabinet\\_foam\\_inserts\\_with\\_tools\\_9715.html](https://products.wera.de/nl/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9715.html)

Wera - 9715  
05150106001 - 4013288232557

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

9715 Schuimrubberen inzetstuk met schroevendraaiers Kraftform Micro Set 1,  
24-delig  
Schuimrubberen inzetstukken met gereedschap



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/new\\_products\\_autumn\\_2024\\_foam\\_inserts\\_for\\_roller\\_cabinet\\_foam\\_inserts\\_with\\_tools\\_9715.html](https://products.wera.de/nl/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9715.html)

Wera - 9715

05150106001 - 4013288232557


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**9715 Schuimrubberen inzetstuk met schroevendraaiers Kraffform Micro Set 1, 24-delig**  
**Schuimrubberen inzetstukken met gereedschap**




Inhoud pakket:

**2050 PH Kraffform Micro Phillips Schroevendraaier, PH 000 x 40 mm**

	05345290001 <sup>1),2)</sup>	1x PH 000 x 40 mm
	05118019001 <sup>1),2)</sup>	1x PH 00 x 40 mm
	05118026001 <sup>3)</sup>	1x PH 0 x 40 mm

1) Geoptimaliseerd voor Aziatische PH schroeven  
 2) Kling aan aandrijfszijde over 10 mm afgedraaid naar gewenste maat  
 3) Formaat 0 komt overeen met JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) gemodificeerd

**2067 Kraffform Micro TORX® HF Schroevendraaier met Vasthoudfunctie, TX 5 x 40 mm**


	05118181001	1x TX 5 x 40 mm
	05118182001	1x TX 6 x 40 mm
	05118183001	1x TX 7 x 60 mm
	05118184001	1x TX 8 x 60 mm
	05118186001	1x TX 10 x 60 mm

**2067 Kraffform Micro IPR TORX PLUS® Schroevendraaier, 1 IPR x 40 mm**


	05030160001 <sup>1)</sup>	1x 1 IPR x 40 mm
---	---------------------------	------------------

1) Zonder boring


**2072 Kraffform Micro Microstix® Schroevendraaier, m x 40 mm**

	05118145001	1x m x 40 mm
---	-------------	--------------


**2054 Kraffform Micro Binnenzeskant-Schroevendraaier, 0.7 x 40 mm**

	05118060001	1x 0.7 x 40 mm
	05118062001	1x 0.9 x 40 mm
	05118064001	1x 1.3 x 40 mm
	05118066001	1x 1.5 x 60 mm
	05118068001	1x 2 x 60 mm


**2035 Kraffform Micro Sleuf Schroevendraaier, 0.23 x 1.5 x 40 mm**

	05118002001	1x 0.23 x 1.5 x 40 mm
	05117997001	1x 0.35 x 2.5 x 40 mm
	05118004001	1x 0.30 x 1.8 x 60 mm
	05118006001	1x 0.40 x 2 x 60 mm
	05118008001	1x 0.40 x 2.5 x 80 mm
	05118010001	1x 0.50 x 3 x 80 mm


**2069 Kraffform Micro Dopschroevendraaier, 4 x 60 mm**

	05118120001	1x 4 x 60 mm
	05118126001	1x 5.5 x 60 mm

**1429 Hevel, 1 x 3.5 x 50 mm**

	05027456001	1x 1 x 3.5 x 50 mm
---	-------------	--------------------

**9815 schuimrubberen inzetstuk voor schroevendraaiers Kraffform Micro Set 1, zonder gereedschap, 344 x 30 x 392 mm**

	05137315001 <sup>1)</sup>	1x 344 x 30 x 392 mm
---	---------------------------	----------------------

1) Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05501051001).

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/new\\_products\\_autumn\\_2024\\_foam\\_inserts\\_for\\_roller\\_cabinet\\_foam\\_inserts\\_with\\_tools\\_9715.html](https://products.wera.de/nl/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9715.html)

Wera - 9715  
 05150106001 - 4013288232557

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

9715 Schuimrubberen inzetstuk met schroevendraaiers Kraftform Micro Set 1,  
24-delig  
Schuimrubberen inzetstukken met gereedschap



Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05501051001).

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/new\\_products\\_autumn\\_2024\\_foam\\_inserts\\_for\\_roller\\_cabinet\\_foam\\_inserts\\_with\\_tools\\_9715.html](https://products.wera.de/nl/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9715.html)

Wera - 9715

05150106001 - 4013288232557

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)