



GTIN:	4013288237385	Afmetingen:	1150x1040x530 mm
Onderdeelnr.:	05150132001	Gewicht:	150000 g
Artikelnummer:	9702	Land van herkomst:	DE (05)
		Goederencode (HS-code):	94032080

- XXL gereedschapswagen in exclusief Tool Rebel Design
- Breedte x hoogte x diepte: 1133 x 1020 x 518 mm
- Extreem robuuste uitvoering dankzij dubbelwandige constructie
- Groot opberg- en werkvlak van RVS; volledig afgedicht om het interieur te beschermen bij bijvoorbeeld weglekkende vloeistoffen
- Met 7 lades (5 laag, 2 hoog) - waarvan 2 lage lades met schuimrubberen inzetstukken en gevuld met gereedschap (o. a. met Zyklon Speed ratel en accessoires (1/4" en 3/8"), Joker steek-ringratelsleutels en ringsteeksleutels, Kraftform schroevendraaiers, stiftsleutels, Kraftform Kompakt 60 en Tool-Check PLUS)
- Afmetingen lage lade (breedte x hoogte x diepte): 870 x 81 x 398 mm
- Afmetingen van hoge lades (breedte x hoogte x diepte): 870 x 166 x 398 mm
- De lades kunnen 100 % opengeschoven worden met kogelgelagerde telescopische soft-close rails



Weblink
<https://www.wera.de/nl/05150132001>

Wera - 9702
05150132001 - 4013288237385

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Exclusieve gereedschapswagen in Tool Rebel Design. Groot opberg- en werkvlak van RVS; volledig afgedicht om het interieur te beschermen bij bijvoorbeeld weglekkende vloeistoffen. 5 lage en 2 hoge lades waarin gereedschap en materiaal efficiënt opgeborgen kan worden voor mobiel gebruik. Extreem robuuste uitvoering met dubbele wanden en een volledig gelaste constructie van de kast. Randbescherming met demping aan de vier hoeken voor een optimale stootbescherming. Voor dagelijks zwaar gebruik in de werkplaats. Compleet uitgerust met 8 Wera schuimrubberen inzetstukken: 9710 schuimrubberen inzetstuk voor schroevendraaierset 1, 9720 schuimrubberen inzetstuk voor 8000 A Zyklus ratelset 1 (1/4"), 9721 schuimrubberen inzetstuk voor 8000 B Zyklus ratelset 1 (3/8"), 9723 schuimrubberen inzetstuk voor Zyklus B bitdoppenset 1 (3/8"), 9730 schuimrubberen inzetstuk voor 6000 Joker steek-ringratelset 1, 9731 schuimrubberen inzetstuk voor 6003 Joker ringsteeksleutelset 1, 9740 schuimrubberen inzetstuk voor stiftsleutelset 1, 9750 schuimrubberen inzetstuk voor Kraftform Kompakt en Tool-Check PLUS Set 1.

Robuuste uitvoering voor zware werkzaamheden



De dubbelwandige uitvoering en de compleet gelaste constructie maken de Tool Rebel gereedschapswagen uiterst robuust. De optimaal meebewegende randbescherming op de vier hoeken zorgt voor betrouwbare stootbescherming dankzij de demping aan de binnenkant.

Opberg- en werkvlak met veel voordelen



Het grote opberg- en werkvlak is gemaakt van RVS en rondom volledig afgedicht. Zo wordt gegarandeerd dat uitlopende vloeistoffen niet in de gereedschapswagen terechtkomen.

Doordacht ontwerp van de lade



De lades zijn voorzien van kogelgelagerde telescopische rails en kunnen 100% uitgeschoven worden. De soft-close sluiting en onderlinge vergrendeling van de lades voorkomen het onbedoeld open gaan van de lades en leveren een minimaal kantelrisico op. Dankzij het doordachte ontwerp van de lades kan de ruimte in de lades optimaal benut worden. De vuilafstotende coating van de lades is makkelijk schoon te houden.

Gedetailleerd vergrendelingsontwerp voor meer veiligheid



De ergonomische zijdelingse positie van het slot zorgt voor een betere bediening en beschermt sleutel en slot tegen beschadigingen. Door de extra robuust uitgevoerde sluiting worden de in de gereedschapswagen opgeborgen gereedschappen beschermd tegen gebruik door onbevoegden. De centrale vergrendeling wordt afgesloten via een cilinderslot. Er worden twee knik sleutels meegeleverd.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05150132001>

Wera - 9702

05150132001 - 4013288237385

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Hoogwaardig onderstel



De Tool Rebel gereedschapswagen beschikt over grote, zwaar belastbare wielen gemonteerd in precisiekogellagers en tweevoudige kogelkrans in het kogellager. Ook bij hoge dynamische belasting kan de gereedschapswagen eenvoudig verplaatst worden.

Veilig vastzetten, rustige werking



De 2 zwenkwielen hebben een dubbele rem: het geremde wiel voorkomt wegrollen en het geremde zwenklager voorkomt het onbedoeld draaien van het zwenkwiel, bijv. op schuine vlakken. De olie- en zuurbestendige elastische rubberen wielen draaien rustig. Een beschermring voorkomt dat vuil en stof binnendringen.

Hoge belastbaarheid



De dynamische belasting van de gereedschapswagen bedraagt 750 kg, de statische belasting 1000 kg en de belasting van de lades 40 kg.

Weblink

<https://www.wera.de/nl/05150132001>

Wera - 9702

05150132001 - 4013288237385

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

9710 Schuimrubberen inzetstuk met schroevendraaiers Set 1, 18-delig



05150101001

1x 18-delig



9720 Schuimrubberen inzetstuk met 8000 A Zyklus ratel 1/4" Set 1, 37-delig



05150110001

1x 37-delig



9721 Schuimrubberen inzetstuk met 8000 B Zyklus ratel 3/8" Set 1, 23-delig



05150111001

1x 23-delig



9723 Schuimrubberen inzetstuk met Zyklus B 3/8" bitdoppen Set 1, 22-delig



05150113001

1x 22-delig



9730 Schuimrubberen inzetstuk met 6000 Joker Set 1, 11-delig

05150120001

1x 11-delig



Weblink

<https://www.wera.de/nl/05150132001>

Wera - 9702

05150132001 - 4013288237385

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9731 Schuimrubberen inzetstuk met 6003 Joker Set 1, 19-delig

05150121001

1x 19-delig



9740 Schuimrubberen inzetstuk met stiftsleutels Set 1, 20-delig

05150140001

1x 20-delig



9750 Schuimrubberen inzetstuk met Kraftform Kompakt en Tool-Check PLUS Set 1, 57-delig



05150150001

1x 57-delig



Weblink

<https://www.wera.de/nl/05150132001>

Wera - 9702

05150132001 - 4013288237385

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de