



GTIN: 4013288232533  
 Onderdeelnr.: 05150152001  
 Artikelnummer: 9752

Afmetingen: 405x185x55 mm  
 Gewicht: 1208 g  
 Land van herkomst: CZ  
 Goederencode (HS-code): 82079030

- Duurzaam schuimrubberen inzetstuk, elk gereedschap heeft een vaste plek; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen
- Optimale pasvorm zorgt ervoor dat het gereedschap makkelijk uit het schuimrubberen inzetstuk kan worden verwijderd
- Bithandhouder 838 RA-R M met geïntegreerde ratelfunctie (fijne vertanding, 36 tanden, terughaalhoek van 10°) voor 1/4" bits
- T-greep bithandhouder 416 RA-R M met geïntegreerde ratelfunctie (fijne vertanding, 80 tanden, terughaalhoek van 4,5°) voor 1/4" bits
- Ergonomische 2-componenten T-greep
- Bithandhouder 816 R met ergonomische Krafform greep en Rapidaptor snelwisselfunctie voor 1/4" bits
- Rapidaptor snelwisselfunctie voor razendsnel vervangen van het bitje; met krachtige permanente magneet
- Zyklus Mini bitratel 8001 A (60 tanden, terughaalhoek 6°), volledig smeedijzeren uitvoering; voor 1/4" bits en adapter voor 1/4" doppen


Duurzaam schuimrubberen inzetstuk; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen; geschikt voor de Tool Rebel werkplaatswagen. 1 bithandhouder 838 RA-R M met ratelfunctie en Rapidaptor snelwisselfunctie; 1 bithandhouder met T-greep 416 RA-R M met ratelfunctie en Rapidaptor snelwisselfunctie; 1 bithandhouder 816 R met Rapidaptor snelwisselfunctie, 1 Zyklus Mini bitratel 8001 A, alle bithandhouder en de Mini bitratel voor 1/4" bits; 18 taai-harde bits (1/4", 89 mm lang), 1 adapter 870/1 (1/4" buitenvierkant naar 1/4" buitenvierkant; 25 mm lang); 1 magnetiseerhulp 9500 voor het magnetiseren en demagnetiseren van de punten van de gereedschap.

Webink  
<https://www.wera.de/nl/05150152001>

Wera - 9752  
 05150152001 - 4013288232533




**Veilig opbergen en snel overzicht**



De gereedschappen zitten veilig op hun plek dankzij de nauwkeurige uitsparingen in het schuimrubber, maar laten zich toch makkelijk uitnemen. Dankzij de doordachte positionering van het gereedschap kan dit efficiënt worden opgeborgen, maar is tevens snel uit te nemen.

**2-kleurig schuimrubberen inzetstuk**




Na het oppakken van het gereedschap is het tweede lichtgrijze schuimrubber te zien. Hierdoor zijn ontbrekende gereedschappen makkelijk te herkennen.

**De bithandhouder 838 RA-R M**



De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (36 tanden) en een terughaalhoek van 10° vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet. Met ergonomische Krafform greep en Rapidaptor snelwisselfunctie.

**De T-greep bithandhouder 416 RA**




De geïntegreerde ratel met fijne vertanding (80 tanden) en een terughaalhoek van 4,5° vereenvoudigt en versnelt het schroeven doordat er niet telkens opnieuw hoeft te worden aangezet. Met Rapidaptor snelwisselfunctie voor 1/4" bits.

**Ergonomische 2-componenten T-greep**



De ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep maakt dankzij afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak een zeer hoge krachtoverdracht mogelijk zonder dat vermoeidheid optreedt.

**De bithandhouder 816 R**




Met ergonomische Krafform greep en Rapidaptor snelwisselfunctie voor 1/4" bits.

**Snelwisselfunctie met Rapidaptor-technologie**



De kop met Rapidaptor snelwisselfunctie maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. Voor 1/4" bits.

**De Zyklop Mini bitratel 8001 A**



Bitratel in smeedijzeren uitvoering. Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken. Eenvoudig te bedienen, zelfs met 1 hand op lastige schroeflocaties. Het geribde wiel maakt snel schroeven mogelijk in krappe ruimtes. Voor 1/4" bits. Met de Wera adapter 870/1 kunnen ook 1/4" doppen gebruikt worden.

Inhoud pakket:

**838 RA-R M Bits-Handhouder met ratelfunctie, 1/4", 1/4" x 123.5 mm**



05051493001 1x 1/4" x 123.5 mm



**416 RA T-greep bithandhouder met ratelfunctie en Rapidaptor snelwisselfunctie, 1/4" x 45 mm**



05023461001 1x 1/4" x 45 mm



**816 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, 1/4" x 119 mm**



05051462001 1x 1/4" x 119 mm



**8001 A Bit-Ratel 1/4", 1/4" x 87 mm**



1x 1/4" x 87 mm



**851/4 Z Bits Phillips, PH 1 x 89 mm**



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm



1) Zeskantkling

**855/4 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 89 mm**



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm



1) Zeskantkling

**867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 89 mm**



05060186001 1x TX 10 x 89 mm

05060187001 1x TX 15 x 89 mm

05060188001 1x TX 20 x 89 mm

05060189001 1x TX 25 x 89 mm

05060190001 1x TX 27 x 89 mm

05060191001 1x TX 30 x 89 mm

05060192001<sup>1)</sup> 1x TX 40 x 89 mm



1) Zeskantkling

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05150152001>

Wera - 9752

05150152001 - 4013288232533

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**840/4 Z Zeskant Bits, 3 x 89 mm**



05059630001	1x	3 x 89 mm
05059631001	1x	4 x 89 mm
05059632001	1x	5 x 89 mm
05059633001 <sup>1)</sup>	1x	6 x 89 mm

1) Zeskantkling

**800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 89 mm**



05059488001	1x	1 x 5.5 x 89 mm
-------------	----	-----------------

**870/1 Adapter, 1/4" x 25 mm**



05136000001 <sup>1)</sup>	1x	1/4" x 25 mm
---------------------------	----	--------------

1) Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken

**9500 Magnetiseerhulp SB, 64.6 mm**



05033404001	1x	64.6 mm
-------------	----	---------

**9852 Schuimrubberen inzetstuk voor Kraffform Kompakt-ratelset 1, zonder gereedschap, 172 x 30 x 392 mm**



05137352001 <sup>1)</sup>	1x	172 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05501051001).

Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05501051001).

**Weblink**

<https://www.wera.de/nl/05150152001>

Wera - 9752

05150152001 - 4013288232533

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)