



GTIN: 4013288237491
Onderdeelnr.: 05150153001
Artikelnummer: 9753

Afmetingen: 405x360x60 mm
Gewicht: 2496 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS-code): 82054000

- Duurzaam schuimrubberen inzetstuk, elk gereedschap heeft een vaste plek; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen
- 1 Kraffform Kompakt VDE handhouder 817 VDE Kraffform en 10 wisselklingen; individueel getest conform IEC 60900
- 1/4" Zyklop ratel en accessoires (doppen, verlengstuk, bitadapter, bits)
- Dubbele steeksleutel Joker 6002 met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
- Zelfstellende steeksleutel Joker 6004 S voor moeren en bouten van 10-13 mm (metrisch) resp. 7/16"-1/2" (in inch)
- Stiftsleutels (formaten 3 en 4), kunststof ommanteling, met vasthoudfunctie voor binnenzeskantschroeven, met Hex-Plus profiel dat het voortijdig uitslijten van binnenzeskantschroeven voorkomt
- 1 KNIPEX Cobra® Hightech-waterpomptang 87 01 250
- Breedte x hoogte x diepte: zonder gereedschap 344 x 30 x 392 mm, met gereedschap 344 x 41 x 392 mm


Duurzaam schuimrubberen inzetstuk; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen; geschikt voor de Tool Rebel werkplaatswagen; met 1 Kraffform Kompakt VDE greep 817 VDE en 10 wisselklingen voor de volgende schroefprofielen: Phillips, Pozidriv, TORX®, binnenzeskant en sleuf, 1 Zyklop Speed ratel (1/4"), 8 doppen (1/4"), 1 verlengstuk (1/4", 50 mm lang), 1 adapter (1/4" vierkant naar 1/4" zeskant) voor 1/4" bits, 1 universele houder voor de schroefmachine voor 1/4" bits, 16 bits (25 mm lang) voor de volgende schroefprofielen: Phillips, Pozidriv, TORX®, binnenzeskant en sleuf; 2 stiftsleutel met vasthoudfunctie voor binnenzeskantschroeven (formaten 3,0 en 4,0), 1 dubbele steeksleutel Joker 6002 (formaten 17 en 19), 1 zelfinstellende steeksleutel 6004 Joker S voor zeskantschroeven en -moeren met sleutelmaat 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 (metrisch) respectievelijk zeskantschroeven en -moeren met sleutelmaat 7/16"; 1/2" (in inch), KNIPEX Cobra® Hightech waterpomptang 87 01 250.




Weblink
<https://www.wera.de/nl/05150153001>

Wera - 9753
 05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de



Veilig opbergen en snel overzicht




De gereedschappen zitten veilig op hun plek dankzij de nauwkeurige uitsparingen in het schuimrubber, maar laten zich toch makkelijk uitnemen. Dankzij de doordachte positionering van het gereedschap kan dit efficiënt worden opgeborgen, maar is tevens snel uit te nemen.

2-kleurig schuimrubberen inzetstuk



Na het oppakken van het gereedschap is het tweede lichtgrijze schuimrubber te zien. Hierdoor zijn ontbrekende gereedschappen makkelijk te herkennen.

Kraffform Kompakt VDE



Alleen door het gereedschap op doorslagbestendigheid bij 10.000 V te testen, krijgt de gebruiker de garantie dat zijn gereedschap ook daadwerkelijk op de voornaamste functionaliteit, de isolerende werking, is getest. Wera VDE gereedschap wordt individueel getest op genoemde wijze. Veilig werk tot 1.000 V is zodoende gegarandeerd.

Zyklop "6 in 1"



1. Fijntandratel 2. Scharnierreutel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Power-ratel 6. Schroevendraaier

Dubbele steeksleutel Joker



De Joker dubbele steeksleutel is bijzonder geschikt voor het borgen van bout/moer-verbindingen.

Joker 6004: Automatisch en traploos zelfinstellend



Middels traploos parallel lopende bekken vervangt de Joker steeksleutel 6004 meerdere steeksleutelformaten binnen het aangegeven formaatbereik. De vereiste maat vindt de sleutel zelf zodra deze wordt aangezet op moer of schroef; instellen is niet nodig.

Joker 6004: ratelmechanisme om snel te kunnen werken



De ratelfunctie in de bek maakt snel en vloeiend schroeven mogelijk zonder het gereedschap telkens te moeten afnemen.

Stiftsleutels met vasthoudfunctie voor binnenzeskant-schroeven



De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de stiftsleutel wordt geleverd door een verende kogel. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Inhoud pakket:

817 VDE handhouder, 9 x 98 mm



05003990001 1x 9 x 98 mm



Kraffform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm



05006500001 1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



Kraffform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001 1x 0.6 x 3.5 x 157 mm



Kraffform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001 1x PH 1 x 157 mm



05006513001 1x PH 2 x 157 mm

Kraffform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001 1x PZ 1 x 157 mm



05006527001 1x PZ 2 x 157 mm

Kraffform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001 1x TX 10 x 157 mm



Kraffform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001 1x TX 15 x 157 mm



05006541001 1x TX 20 x 157 mm

05006542001 1x TX 25 x 157 mm

8000 A Zyklus Speed ratel met 1/4" aandrijving, 1/4" x 152 mm



05003500001 1x 1/4" x 152 mm



8790 HMA Zyklus Hand- en Machinedop met 1/4" aandrijving, 5.5 x 23 mm



05003504001 1x 5.5 x 23 mm

05003505001 1x 6 x 23 mm

05003506001 1x 7 x 23 mm

05003507001 1x 8 x 23 mm

05003509001 1x 10 x 23 mm

05003510001 1x 11 x 23 mm

05003511001 1x 12 x 23 mm

05003512001 1x 13 x 23 mm



8794 SA Zyklus verlengstuk met vrijloophuls, kort, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm



Weblink

<https://www.wera.de/nl/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4", 1/4" x 37 mm

05003529001

1x 1/4" x 37 mm

**893/4/1 K Universele bithouder, 1/4" x 50 mm**

05134480001

1x 1/4" x 50 mm

**851/1 Z Bits Phillips, PH 1 x 25 mm**

05072070001

1x PH 1 x 25 mm

05072072001

1x PH 2 x 25 mm

**855/1 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm**

05072080001

1x PZ 1 x 25 mm

05072082001

1x PZ 2 x 25 mm

**867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm**

05066485001

1x TX 10 x 25 mm

05066486001

1x TX 15 x 25 mm

05066487001

1x TX 20 x 25 mm

05066488001

1x TX 25 x 25 mm

**840/1 Z Zeskant Bits, 3 x 25 mm**

05056315001

1x 3 x 25 mm

05056320001

1x 4 x 25 mm

05056325001

1x 5 x 25 mm

05056330001

1x 6 x 25 mm

**800/1 Z Sleufschroeven Bits, 0,6 x 4,5 x 25 mm**

05072055001

1x 0,6 x 4,5 x 25 mm

05072057001

1x 0,8 x 5,5 x 25 mm

05072059001

1x 1 x 5,5 x 25 mm

05072061001

1x 1,2 x 6,5 x 25 mm

**6002 Joker Dubbele steeksleutel, 17 x 19 x 235 mm**

05003765001

1x 17 x 19 x 235 mm

**6004 Joker S Zelfinstellend steeksleutel, 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm**

05020100001

1x 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm

**950 SPKL HF Stiftsleutel Multicolour, metrisch, met vasthoudfunctie, 3 x 123 mm**

05022200001

1x 3 x 123 mm

05022201001

1x 4 x 137 mm

**Weblink**<https://www.wera.de/nl/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

KNIPEX Cobra® Hightech-waterpomptang 87 01 125


1x KNIPEX Cobra® Hightech-waterpomptang 87 01 125



9853 Schuimrubberen inzetstuk Kraffform Kompakt Service Set 1, zonder gereedschap, 344 x 30 x 392 mm

05137353001¹⁾ 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Let op: Het schuimrubberen inzetstuk past niet in het vorige model werkplaatswagen (artikelnummer 05501051001).



Weblink

<https://www.wera.de/nl/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de