

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving en 1/2"-aandrijving,  
metrisch, 43-delig  
De Zyklop Speed-ratel, 1/4"



GTIN: 4013288126610  
Onderdeelnr.: 05160785001  
Artikelnummer: 8100 SA/SC 2

Afmetingen: 365x310x70 mm  
Gewicht: 5249 g  
Land van herkomst: CZ  
Goederencode (HS-  
code): 82041200

- Combineert 5 rateltypes in een enkele ratel
- Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
- 43-delige set in stevige metalen koffer
- Fijne vertanding voor een kleine slag; omschakelring (rechts, vast, links)
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat

43-delige Zyklop-set in robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 1/4" aandrijving en Zyklop-ratel met 1/2" aandrijving. Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughalhoek (5°) mogelijk. De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouw situaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt. De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatie-symmetrische opbouw van de Kraffform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekende vorm van de Kraffform-handgreep worden verwondingen aan de hand zoals blaren en schuurplekken voorkomen. De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft 'vastplakken' mogelijk. De zachtere, 'anti-slip'-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten. Voor 1/4" vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 1/4" verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering. Met 21 Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 Kraffform bit-handhouder met snelwisselfunctie, 16 bits. Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Zyklop "6 in 1"



De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen



1. Fijntandratel 2. Scharnierreutel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Krachtratel 6. Schroevendraaier

### Vrij draaibare ratelkop



De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe- of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.

### Echte sneldraaiers




De Zyklop Speed-ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielconstructie zorgt voor de ongelofelijke versnelling van het schroefproces. De Kraffform-Greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

### Omschakelbaar



Alle Zyklop Speed-ratelsleutels kunnen met behulp van het kartelwiel in elke positie snel en eenvoudig op rechts- of linksom draaien worden omgeschakeld. Geen omslachtige handelingen, geen tijdverlies!

### Kleine terughaalhoek



De vrij draaibare ratelkop met een fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughaalhoek van maar 5°. Deze terughaalhoek maakt snel en nauwkeurig werken in alle situaties mogelijk.

### Schroevendraaier



In de 0°-positie kunnen de ratelsleutels als een normale schroevendraaier worden gebruikt.

### Tweekleurige schuimrubber-inlegement



Perfect doordacht tot in het detail: De Zyklop Speed-ratelsleutelboxen. Door de tweekleurige schuimrubber-inlegement kan gereedschap dat niet meer nodig is, snel en netjes gesorteerd worden opgeborgen. U ziet direct welk gereedschap er ontbreekt. De uitrusting en de positie van het gereedschap zijn goed zichtbaar en onuitwisbaar in het deksel gelaserd. Het schuimrubberen inlegement kan zo nodig uit de box worden gehaald.

### Weblink


[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:


**8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4"-aandrijving, 1/4" x 152 mm**

	05003500001	1x 1/4" x 152 mm
---	-------------	------------------


**8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4"-aandrijving, 4 x 23 mm**

	05003501001	1x 4 x 23 mm
	05003502001	1x 4.5 x 23 mm
	05003503001	1x 5 x 23 mm
	05003504001	1x 5.5 x 23 mm
	05003505001	1x 6 x 23 mm
	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003508001	1x 9 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm	


**8784 A1 Zyklop Adapter, 1/4", 1/4" x 37 mm**

	05003529001	1x 1/4" x 37 mm
---	-------------	-----------------

**8796 LA Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm**

	05003531001	1x 1/4" x 150 mm
---	-------------	------------------


**8000 C Zyklop Speed Ratel met 1/2"-aandrijving, 1/2" x 277 mm**

	05003600001	1x 1/2" x 277 mm
---	-------------	------------------


**8790 HMC Zyklop Hand- en Machinedop met 1/2"-aandrijving, 13 x 37 mm**

	05003604001	1x 13 x 37 mm
	05003605001	1x 14 x 37 mm
	05003606001	1x 15 x 37 mm
	05003607001	1x 16 x 37 mm
	05003608001	1x 17 x 37 mm
	05003609001	1x 18 x 37 mm
	05003610001	1x 19 x 37 mm
	05003612001	1x 21 x 37 mm
	05003613001	1x 22 x 37 mm
	05003614001	1x 24 x 37 mm

**8796 LC Zyklop-verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang voor 1/2", 1/2" x 250 mm**

	05003643001	1x 1/2" x 250 mm
---	-------------	------------------

**816 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, 1/4" x 119 mm**

	05051462001	1x 1/4" x 119 mm
---	-------------	------------------


**Weblink**


[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 89 mm**

	05059488001	1x 1 x 5.5 x 89 mm
---	-------------	--------------------





**840/4 Z Zeskant Bits, 3 x 89 mm**

	05059630001	1x 3 x 89 mm
	05059631001	1x 4 x 89 mm
	05059632001	1x 5 x 89 mm
	05059633001 <sup>1)</sup>	1x 6 x 89 mm



1) Zeskantkling

**851/4 Z Bits Phillips, PH 1 x 89 mm**

	05059760001	1x PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x PH 2 x 89 mm
	05059795001 <sup>1)</sup>	1x PH 3 x 89 mm



1) Zeskantkling

**855/4 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 89 mm**

	05060029001	1x PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x PZ 2 x 89 mm
	05060043001 <sup>1)</sup>	1x PZ 3 x 89 mm

1) Zeskantkling

**867/4 Z TORX® B0 Bits met Boring, TX 10 x 89 mm**

	05060050001	1x TX 10 x 89 mm
	05060051001	1x TX 15 x 89 mm
	05060052001	1x TX 20 x 89 mm
	05060053001	1x TX 25 x 89 mm
	05060054001	1x TX 30 x 89 mm

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de