

Zyklop Speed skralle, 1/4"



EAN:	4013288121103	Mål:	215x170x50 mm
Delenr.:	05003533001	Vekt:	1512 g
Artikkelnr.:	8100 SA 2	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82041100

- Samler fem skralletyper i én skralle
- Svingmassekonstruksjon og grepsvennlig hurtigsvinghylse for svært høy arbeidshastighet
- 42 delers sortiment i stabil metallkoffert
- Fritt dreibart skrallehode
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

42 delers Zyklop-sett i stabil metallkoffert. Zyklop-skralle med 1/4" drev. På grunn av fintanningen med 72 tenner er det mulig med en liten returvinkel på 5°. Skrallehodet dreier fritt og kan låses i alle posisjoner med skyvebryteren som sitter på begge sider. Arbeid uten problemer med god bevegelsesfrihet også ved arbeid på svært trange og vanskelig tilgjengelige steder. Forhåndsdefinert fiksering ved 0°, 15° og 90° til både høyre og venstre garanterer sikkert arbeid uten at skrallehodet glipper. I 0°-posisjonen kan skrallen med adapter og bits brukes som en vanlig skrutrekker. Svingmassekonstruksjonen sørger for at skruingen går raskere. Den rotasjonssymmetriske oppbyggingen av Kraftform håndtaket og den fritt-dreie hylsen gir rask skruing. Formen på Kraftform håndtaket passer perfekt i hånden og hindrer skader som blemmer og trær. De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De mykere "sklisikre" sonene gjør det mulig å overføre stor kraft uten tap. Til 1/4" firkantpiper samt 1/4" tilkoblingsdeler med firkantdrev, med kulelås. Med 13 Zyklop-piper, 2 Zyklop-forlengere med hurtigroterende hylse, 1 Wobble-forlenger, 1 T-håndtak, 1 universalledd, 1 tilkoblingsdel med hurtigchuck, 22 bits. Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html

Wera - 8100 SA 2
 05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklus Speed skralle, 1/4"

Zyklus «6 i 1»



Utrolig hurtig skralle Zyklus Speed med dreibart skrallhode og fem definerte faste posisjoner



1. Fintannet skralle 2. Leddskralle 3. Vinkelskralle 4. Skralle med sikkerhetslås 5. Kraftskralle 6. Skrutrekker

Skrallhodet dreier fritt



Svinghjulet dreier fritt og kan låses i hvilken som helst posisjon, og gjør det fleksibelt å arbeide i trange og vanskelige rom. Den forhåndsdefinerte låsingen på 0°, 15° og 90° til venstre og høyre sikrer sikkert arbeid uten å skli av skrallhodet.

Utrolig raske




Zyklus Speed-skrallene er skikkelige hurtigskruere. Svingmassekonstruksjonen sørger for at skruingen går raskere. Den rotasjonssymmetriske oppbyggingen av Kraftform håndtaket og den fritt-dreie hylsen gir rask rotasjon, særlig når skrallen ikke får tak på grunn av for liten motstand i gjengene.

Enkel retningsendring



Alle Zyklus Speed-skrallene har et riflet hjul som gjør det enkelt å skifte mellom høyre- og venstretotasjon, i alle stillinger. Enkelt og tidsbesparende!

Liten returvinkel



Den vendbare skrallen med 72 fine tenner har en lav returvinkel på kun 5°. Det gir raskt og nøyaktig arbeid ved alle typer installasjoner.

Skrutrekker



I 0°-stillingen kan skrallen med adapter og bit brukes som en vanlig skrutrekker.

Tofarget skumstoffinnlegg



Oppbevaringsboksene for Zyklus Speed-skrallssett. Det tofargede skumstoffinnlegget gjør sorteringen ved innsetting rask og enkel - man ser umiddelbart om verktøy mangler. Innhold og posisjon er godt synlig laserfrest i lokket. Dessuten kan skumstoffinnlegget tas ut og legges i skuffen på verktøylvognen.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_the_zyklus_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html


Wera - 8100 SA 2
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Zyklop Speed skralle, 1/4"

Innhold i sett:


8000 A Zyklop Speed skralle, med 1/4" drev, 1/4" x 152 mm




8790 HMA Zyklop-pipe med 1/4" innfestning, 4 x 23 mm




8789 A Zyklop-tverrhåndtak, 1/4", 1/4" x 110 mm




8794 A Zyklop-Wobble-forlenger, 1/4", 1/4" x 56 mm




8795 A Zyklop-universalledd, 1/4", 1/4" x 35.5 mm




8784 A1 Zyklop bitsadapter, 1/4", 1/4" x 37 mm



8796 SA Zyklop-forlenger "flexible-lock" med hurtigroterende hylse, kort, 1/4", 1/4" x 75 mm



8796 LA Zyklop-forlenger "flexible-lock" med hurtigroterende hylse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html

Wera - 8100 SA 2
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Speed skralle, 1/4"

851/1 Z bits, PH 1 x 25 mm



05072070001	1x	PH 1 x 25 mm
05072072001	1x	PH 2 x 25 mm
05072074001	1x	PH 3 x 25 mm

855/1 Z bits, PZ 1 x 25 mm



05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
05072084001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 bits med hull, TX 8 x 25 mm



05066498001	1x	TX 8 x 25 mm
05066499001	1x	TX 9 x 25 mm
05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
05066530001	1x	TX 40 x 25 mm

840/1 Z bits, 3 x 25 mm



05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm
05056335001	1x	8 x 25 mm

800/1 Z bits, 0.6 x 4.5 x 25 mm



05072055001	1x	0.6 x 4.5 x 25 mm
05072059001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
05072063001	1x	1.2 x 8 x 25 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html

Wera - 8100 SA 2
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de