

# 8100 SB 2 Zyklop Speed skrallesett, 3/8" drev, metrisk, 43-deler

## Zyklop Speed skralle, 3/8"



<b>EAN:</b>	4013288121141	<b>Mål:</b>	295x245x60 mm
<b>Delenr.:</b>	05003594001	<b>Vekt:</b>	3510 g
<b>Artikkelnr.:</b>	8100 SB 2	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82041100

- Samler fem skralletyper i én skralle
- Svingmassekonstruksjon og grepsvennlig hurtigsvinghylse for svært høy arbeidshastighet
- 43 delers sortiment i stabil metallkoffert
- Fritt dreibart skrallehode
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

43 delers Zyklop-sett i stabil metallkoffert. Zyklop-skralle med 3/8" drev. På grunn av fintanningen med 72 tenner er det mulig med en liten returvinkel på 5°. Skrallehodet dreier fritt og kan låses i alle posisjoner med skyvebryteren som sitter på begge sider. Arbeid uten problemer med god bevegelsesfrihet også ved arbeid på svært trange og vanskelig tilgjengelige steder. Forhåndsdefinert fiksering ved 0°, 15° og 90° til både høyre og venstre garanterer sikkert arbeid uten at skrallehodet glipper. I 0°-posisjonen kan skrallen med adapter og bits brukes som en vanlig skrutrekker. Svingmassekonstruksjonen sørger for at skruingen går raskere. Den rotasjonssymmetriske oppbyggingen av Kraftformhåndtaket og den fritt-dreieende hylsen gir rask skruing. Formen på Kraftform håndtaket passer perfekt i hånden og hindrer skader som blemmer og trær. De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De mykere "sklisikre" sonene gjør det mulig å overføre stor kraft uten tap. Til 3/8" firkantpiper samt 3/8" tilkoblingsdeler med firkantdrev, med kulelås. Med 18 Zyklop-piper, 2 Zyklop-forlengere med hurtigroterende hylse, 1 T-håndtak, 1 Wobble-forlenger, 1 universalledd, 1 tilkoblingsdel med hurtigchuck, 18 bits. Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse.



### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_2.html](https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_2.html)

Wera - 8100 SB 2  
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Zyklop Speed skralle, 3/8"

### Zyklop «6 i 1»



1. Fintannet skralle 2. Leddskralle 3. Vinkelskralle 4. Skralle med sikkerhetslås 5. Kraftskralle 6. Skrutrekker

### Skrallehodet dreier fritt



Svinghjulet dreier fritt og kan låses i hvilken som helst posisjon, og gjør det fleksibelt å arbeide i trange og vanskelige rom. Den forhåndsdefinerte låsingen på 0°, 15° og 90° til venstre og høyre sikrer sikkert arbeid uten å skli av skrallehodet.

### Utlørig raske



Zyklop Speed-skralle er skikkelige hurtigskruere. Svingmassekonstruksjonen sørger for at skruingen går raskere. Den rotasjonssymmetriske oppbyggingen av Kraftform håndtaket og den fritt-dreieende hylsen gir rask rotasjon, særlig når skralle ikke får tak på grunn av liten motstand i gjengene.

### Enkel retningsendring



Alle Zyklop Speed-skralle har et riflet hjul som gjør det enkelt å skifte mellom høyre- og venstretotasjon, i alle stillinger. Enkelt og tidsbesparende!

### Liten returvinkel




Den vendbare skralle med 72 fine tenner har en lav returvinkel på kun 5°. Det gir raskt og nøyaktig arbeid ved alle typer installasjoner.

### Skrutrekker



I 0°-stillingen kan skralle med adapter og bit brukes som en vanlig skrutrekker.

### Kulelås



Kulelåsen holder piper og annet festet verktøy fast og sørger for at arbeidet foregår sikkert. Et kort trykk på utløserknappen er tilstrekkelig for bytte i alle forhåndsdefinerte posisjoner, også 90°.

### Tofarget skumstoffinnlegg



Oppbevaringsboksene for Zyklop Speed-skrallesett. Det tofargede skumstoffinnlegget gjør sorteringen ved innsetting rask og enkel - man ser umiddelbart om verktøy mangler. Innhold og posisjon er godt synlig laserfrest i lokket. Dessuten kan skumstoffinnlegget tas ut og legges i skuffen på verktøylvognen.

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_2.html](https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_2.html)


Wera - 8100 SB 2  
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Zyklop Speed skralle, 3/8"

Innhold i sett:


8000 B Zyklop Speed skralle, med 3/8" drev, 3/8" x 199 mm

	05003550001	1x	3/8" x 199 mm
---	-------------	----	---------------


8790 HMB Zyklop-pipe med 3/8" innfestning, 6 x 29 mm

	05003551001	1x	6 x 29 mm
	05003552001	1x	7 x 29 mm
	05003553001	1x	8 x 29 mm
	05003554001	1x	9 x 29 mm
	05003555001	1x	10 x 29 mm
	05003556001	1x	11 x 29 mm
	05003557001	1x	12 x 29 mm
	05003558001	1x	13 x 29 mm
	05003559001	1x	14 x 29 mm
	05003560001	1x	15 x 29 mm
	05003561001	1x	16 x 30 mm
	05003562001	1x	17 x 30 mm
	05003563001	1x	18 x 30 mm
	05003564001	1x	19 x 30 mm
	05003565001	1x	20 x 30 mm
	05003566001	1x	21 x 30 mm
05003567001	1x	22 x 30 mm	
05003568001	1x	24 x 32 mm	


8789 B Zyklop-tverrhåndtak, 3/8", 3/8" x 165 mm

	05003581001	1x	3/8" x 165 mm
---	-------------	----	---------------


8794 B Zyklop-Wobble-forlenger, 3/8", 3/8" x 76 mm

	05003584001	1x	3/8" x 76 mm
---	-------------	----	--------------


8795 B Zyklop-universalledd, 3/8", 3/8" x 50 mm

	05003585001	1x	3/8" x 50 mm
---	-------------	----	--------------


8784 B1 Zyklop bitsadapter, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm

	05003590001	1x	1/4" x 3/8" x 44 mm
---	-------------	----	---------------------

8796 SB Zyklop-forlenger "flexible-lock" med hurtigroterende hylse, kort, 3/8", 3/8" x 125 mm

	05003591001	1x	3/8" x 125 mm
---	-------------	----	---------------

8796 LB Zyklop-forlenger "flexible-lock" med hurtigroterende hylse, lang, 3/8", 3/8" x 200 mm

	05003592001	1x	3/8" x 200 mm
---	-------------	----	---------------

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_2.html](https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_2.html)

Wera - 8100 SB 2  
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Speed skralle, 3/8"

851/1 Z bits, PH 2 x 25 mm



05072072001	1x	PH 2 x 25 mm
05072074001	1x	PH 3 x 25 mm

855/1 Z bits, PZ 2 x 25 mm



05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
05072084001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 bits med hull, TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066520001	1x	TX 27 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
05066530001	1x	TX 40 x 25 mm

840/1 Z bits, 3 x 25 mm



05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm
05056335001	1x	8 x 25 mm
05056340001	1x	10 x 25 mm

800/1 Z bits, 1 x 5.5 x 25 mm



05072059001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
-------------	----	-----------------

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_3\\_8\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_2.html](https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_2.html)

Wera - 8100 SB 2  
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de