



EAN: 4013288121165
Delenr.: 05003596001
Artikkelnr.: 8100 SB 4

Mål: 285x240x55 mm
Vekt: 3149 g
Opprinnelsesland: CZ
Tolltariffnr.: 82041100

- Samler fem skralletyper i én skralle
- Svingmassekonstruksjon og grepsvennlig hurtigsvinghylse for svært høy arbeidshastighet
- 38 delers sortiment i stabil metallkoffert
- Fritt dreibart skrallehode
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

38 delers Zyklop-sett i stabil metallkoffert. Zyklop-pipe med 3/8" drev. På grunn av fintanningen med 72 tenner er det mulig med en liten returvinkel på 5°. Skrallehodet dreier fritt og kan låses i alle posisjoner med skyvebryteren som sitter på begge sider. Arbeid uten problemer med god bevegelsesfrihet også ved arbeid på svært trange og vanskelig tilgjengelige steder. Forhåndsdefinert fiksering ved 0°, 15° og 90° til både høyre og venstre garanterer sikkert arbeid uten at skrallehodet glipper. I 0°-posisjonen kan skrallen med adapter og bits brukes som en vanlig skrutrekker. Svingmassekonstruksjonen sørger for at skruingen går raskere. Den rotasjonssymmetriske oppbyggingen av Kraftform håndtaket og den fritt-dreie hylsen gir rask skruing. Formen på Kraftform håndtaket passer perfekt i hånden og hindrer skader som blemmer og trær. De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De mykere "sklisikre" sonene gjør det mulig å overføre stor kraft uten tap. Til 3/8" firkantpiper samt 3/8" tilkoblingsdeler med firkantdrev, med kulelås. Med 12 Zyklop-piper i tommestørrelser, 2 Zyklop-forlengere med hurtigroterende hylse, 1 T-håndtak, 1 Wobble-forlenger, 1 universalledd, 1 tilkoblingsdel med hurtigchuck, 19 bits. Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_4.html

Wera - 8100 SB 4
 05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklop Speed skralle, 3/8"

Zyklop «6 i 1»



1. Fintannet skralle 2. Leddskralle 3. Vinkelskralle 4. Skralle med sikkerhetslås 5. Kraftskralle 6. Skrutrekker

Skrallehodet dreier fritt




Svinghjulet dreier fritt og kan låses i hvilken som helst posisjon, og gjør det fleksibelt å arbeide i trange og vanskelige rom. Den forhåndsdefinerte låsing på 0°, 15° og 90° til venstre og høyre sikrer sikkert arbeid uten å skli av skrallehodet.

Utlørig raske



Zyklop Speed-skralle er skikkelige hurtigskruere. Svingmassekonstruksjonen sørger for at skruingen går raskere. Den rotasjonssymmetriske oppbyggingen av Kraftform håndtaket og den fritt-dreie hylsen gir rask rotasjon, særlig når skralle ikke får tak på grunn av for liten motstand i gjengene.

Enkel retningsendring



Alle Zyklop Speed-skralle har et riflet hjul som gjør det enkelt å skifte mellom høyre- og venstreskruing, i alle stillinger. Enkelt og tidsbesparende!

Liten returvinkel




Den vendbare skralle med 72 fine tenner har en lav returvinkel på kun 5°. Det gir raskt og nøyaktig arbeid ved alle typer installasjoner.

Skrutrekker



I 0°-stillingen kan skralle med adapter og bit brukes som en vanlig skrutrekker.

Kulelås



Kulelåsen holder piper og annet festet verktøy fast og sørger for at arbeidet foregår sikkert. Et kort trykk på utløserknappen er tilstrekkelig for bytte i alle forhåndsdefinerte posisjoner, også 90°.

Tofarget skumstoffinnlegg



Oppbevaringsboksene for Zyklop Speed-skrallesett. Det tofargede skumstoffinnlegget gjør sorteringen ved innsetting rask og enkel - man ser umiddelbart om verktøy mangler. Innhold og posisjon er godt synlig laserfrest i lokket. Dessuten kan skumstoffinnlegget tas ut og legges i skuffen på verktøylvognen.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_4.html

Wera - 8100 SB 4
05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SB 4 Zyklop Speed skrallesett, 3/8" drev, tommer, 38-deler



Zyklop Speed skralle, 3/8"

Innhold i sett:

8000 B Zyklop Speed skralle, med 3/8" drev, 3/8" x 199 mm



05003550001 1x 3/8" x 199 mm



8790 HMB Zyklop-pipe med 3/8" innfestning, 1/4" x 29 mm



05003569001 1x 1/4" x 29 mm
05003570001 1x 5/16" x 29 mm
05003571001 1x 11/32" x 29 mm
05003572001 1x 3/8" x 29 mm
05003573001 1x 7/16" x 29 mm
05003574001 1x 1/2" x 29 mm
05003575001 1x 9/16" x 29 mm
05003576001 1x 5/8" x 30 mm
05003577001 1x 11/16" x 30 mm
05003578001 1x 3/4" x 30 mm
05003579001 1x 13/16" x 30 mm
05003580001 1x 7/8" x 30 mm



8789 B Zyklop-tverrhåndtak, 3/8", 3/8" x 165 mm



05003581001 1x 3/8" x 165 mm



8794 B Zyklop-Wobble-forlenger, 3/8", 3/8" x 76 mm



05003584001 1x 3/8" x 76 mm



8795 B Zyklop-universalledd, 3/8", 3/8" x 50 mm



05003585001 1x 3/8" x 50 mm



8784 B1 Zyklop bitsadapter, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm



05003590001 1x 1/4" x 3/8" x 44 mm



8796 SB Zyklop-forlenger "flexible-lock" med hurtigroterende hylse, kort, 3/8", 3/8" x 125 mm



05003591001 1x 3/8" x 125 mm



8796 LB Zyklop-forlenger "flexible-lock" med hurtigroterende hylse, lang, 3/8", 3/8" x 200 mm



05003592001 1x 3/8" x 200 mm



851/1 Z bits, PH 2 x 25 mm



05072072001 1x PH 2 x 25 mm
05072074001 1x PH 3 x 25 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_4.html

Wera - 8100 SB 4
05003596001 - 4013288121165

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

855/1 Z bits, PZ 2 x 25 mm



05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
05072084001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 bits med hull, TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066520001	1x	TX 27 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
05066530001	1x	TX 40 x 25 mm

800/1 Z bits, 1 x 5.5 x 25 mm



05072059001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
-------------	----	-----------------

840/1 Z bits, 9/64" x 25 mm



05135069001	1x	9/64" x 25 mm
05135071001	1x	5/64" x 25 mm
05135072001	1x	3/32" x 25 mm
05135073001	1x	1/8" x 25 mm
05135074001	1x	5/32" x 25 mm
05135075001	1x	3/16" x 25 mm
05135079001	1x	7/32" x 25 mm