

## 8002 C Koloss 1/2" med 1/2" drev, 3-deler

Koloss



|                     |               |                          |              |
|---------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288144607 | <b>Mål:</b>              | 422x77x45 mm |
| <b>Delenr.:</b>     | 05003692001   | <b>Vekt:</b>             | 1160 g       |
| <b>Artikkelnr.:</b> | 8002 C Set    | <b>Opprinnelsesland:</b> | CZ           |
|                     |               | <b>Tolltariffnr.:</b>    | 82041100     |

- Minst 600 newtonmeter tåleevne
- Med gjennomgående firkant for tiltrekking mot høyre og venstre
- Med hammerfunksjon
- Flerkomponents Kraftform-håndtak for optimal trykk-, slag- og trekkbelastning
- I settet inngår praktisk futteral til å feste i f.eks. beltet

Skrallen som også kan brukes som hammer på en sikker måte. "KOLOSS" kan brukes som vendbar og høybelastbar skralle med en tåleevne på minst 600 newtonmeter. Den doble skralletanningen og den minimale returvinkelen på 6° sørger for rask og presis skruing også under trange forhold. Og best av alt - ikke noe slag, virkelig absolutt ingen form for slag, kan ødelegge skrallemekanismen. Flerkomponents Kraftform-håndtak for optimal trykk-, slag- og trekkbelastning; på enden av håndtaket er det feste for Koloss forlenger 8780 C og Koloss ekspansjonsdor 8781 C. I settet inngår praktisk futteral for feste i f.eks. beltet eller til maskinen med karabinkroken samt beskyttelsespute, for å beskytte arbeidsstykkets materialer og overflater.

### Nettlenke


[https://products.wera.de/no/ratchets\\_and\\_accessories\\_koloss\\_8002\\_c\\_set.html](https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html)

Wera - 8002 C Set  
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Koloss

Typiske bruksområder



Høybelastningskrallen, som man også kan bruke som hammer.




Typiske bruksområder er: Maskinbygging, skipsbygging, gruvevirksomhet, bygging av fly, brobygging, bygging og vedlikehold av nyttekjøretøy, jernbanebygging, veibygging og -vedlikehold, bygging av industrianlegg, bygging av høye reoler, petroleumsindustrien og mye mer.

Firkant




Uløselig låst, herdet firkant for de krevende jobbene.

Retningsbytte



Retningsbytte med gjennomgående firkant garanterer svært høy belastningsevne, ettersom en sårbar koblingsmekanisme ved hammerslag bortfaller.

Rør som skaft



Rør som skaft reduserer vibrasjoner fra slag til et minimum.

Tørre slit hammerbane



Bruk med gummiplate for å beskytte materialer og overflater.

Senkesmidd hammerhode



Det senkesmidde hammerhodet er tettomsuttende sikret med stifter. Det garanterer at hammerhodet sitter tilnærmet uløselig fast på skaftet.

Dobbel skalletanning



Gir de robuste 30 tennene den finmekaniske effekten til fintanning med 60 tenner og 6° returvinkel.

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/ratchets\\_and\\_accessories\\_koloss\\_8002\\_c\\_set.html](https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html)

Wera - 8002 C Set  
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 8002 C Koloss 1/2" med 1/2" drev, 3-deler

Koloss



Innhold i sett:

, 1/2" x 341 mm



1x 1/2" x 341 mm



8782 C Koloss pad, 50 mm

190173

1x 50 mm



, 175 x 75 mm

1x 175 x 75 mm



Nettlenke

[https://products.wera.de/no/ratchets\\_and\\_accessories\\_koloss\\_8002\\_c\\_set.html](https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html)

Wera - 8002 C Set  
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)