

8740 C HF Zyklop pipebits med 1/2" innfestning med holdefunksjon, 4 x 60 mm

Zyklop skralletilbehør, 1/2"



EAN:	4013288183217	Mål:	126x44x22 mm
Delenr.:	05003820001	Vekt:	63 g
Artikkelnr.:	8740 C HF	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Pipebits (non impact) for bruk for hånd eller med maskin
- Holdefunksjonen holder skruene trygt på verktøyet
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Riflet i bakkant for bedre grep ved bruk med hånd.
- Krom-vanadium, mattforkrommet

Bitspipe med 1/2" drev og holdefunksjon for særlig komfortabel skruing og med redusert fare for å miste skruen når den skal føres inn i arbeidsstykket. Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse - for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF
05003820001 - 4013288183217

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Take it easy
verktøyidentifikasjon**



Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelse for raskt og enkelt valg av verktøy. Fargekodingssystem til verktøy for Unbrakoskruer (vinkelskruttrekkere, Zyklus pipebits), utvendige sekskantskruer og muttere (Joker fastnøkler, Zyklus piper og Zyklus pipebits med holdefunksjon) samt TORX® skruer (vinkel-nøkler, Zyklus pipebits).

Hånd- og maskinpiper



Hånd- og maskinpipene kan brukes både ved manuell og maskinell skruing (non impact). Dermed trenger brukeren bare ett pipesett for alle bruksområder.

Pipebits med holdefunksjon for unbrakoskruer



Skruen klemmes fast ved hjelp av en fleksibel låsekule. Holdefunksjonen er særlig nyttig på trange og vanskelig tilgjengelige steder der det ikke er mulig å bruke den andre hånden til å holde skruen fast.

Pipebits med holdefunksjon for unbrakoskruer



Skruen klemmes fast ved hjelp av en fleksibel låsekule. Holdefunksjonen er særlig nyttig på trange og vanskelig tilgjengelige steder der det ikke er mulig å bruke den andre hånden til å holde skruen fast.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_2_zyklus_accessories_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF
05003820001 - 4013288183217

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05003820001	gelb_123C	21,5	21,5	4,0	14,0	60,0
05003840001	gelb_123C	21,5	101,5	4,0	14,0	140,0
05003821001	leuchtorange_152C	21,5	21,5	5,0	14,0	60,0
05003841001	leuchtorange_152C	21,5	101,5	5,0	14,0	140,0
05003822001	rot_200C	21,5	21,5	6,0	14,0	60,0
05003842001	rot_200C	21,5	101,5	6,0	14,0	140,0
05003823001	violett_2735C	23,5	21,5	7,0	14,0	60,0
05003843001	violett_2735C	23,5	101,5	7,0	14,0	140,0
05003824001	pink_241C	23,5	21,5	8,0	16,0	60,0
05003844001	pink_241C	23,5	101,5	8,0	16,0	140,0
05003825001	blau_307C	23,5	21,5	10,0	16,0	60,0
05003845001	blau_307C	23,5	101,5	10,0	16,0	140,0
05003826001	cyan_2985C	23,5	23,0	12,0	21,0	60,0
05003827001 ¹⁾	tuerkis_339C	23,5	23,0	14,0	22,0	60,0
05003828001 ¹⁾	gruen_363C	25,5	23,0	17,0	24,5	60,0
05003829001 ¹⁾	leuchtgruen_375C	27,5	23,0	19,0	26,5	60,0

1) Konvensjonell sekskantet profil.

Nettlenke
https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF
05003820001 - 4013288183217

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de