

Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16-deler


Click-Torque justerbar momentnøkkel med vendbar skralle



EAN:	4013288207685	Mål:	335x110x65 mm
Delenr.:	05004180001	Vekt:	1180 g
Artikkelnr.:	Bicycle Set Torque 1	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Skruverktøysett i 16 deler for bruk på sykler med kontroll av moment, inkludert Wera Click-Torque-nøkkel A 5 (2,5-25 Nm)
- Piper og pipebits til de vanligste skrueprofilene på bysykler, terrengsykler og el-sykler
- Enkel innstilling og sikring av ønsket momentverdi, med hør- og følbart låsing når skalaverdiene er nådd (klikk 1)
- Trygt dosert kraft: når den innstilte verdien er nådd, løses momentnøkkelen hørbart og merkbart ut (klikk 2)
- Nøyaktigheten er $\pm 4\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Settet med 16 deler fra skruverktøyspecialisten Wera løser de viktigste skruproblemene knyttet til sykkelen gjennom pålitelig kontroll av momentene som tilføres for å beskytte følsomme komponenter. Med klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design. Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og sikring av standardverdien. Hør- og følbart låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utlørsignal når innstilt moment er nådd. For tiltrekking mot høyre og med vendbar skralle med 45 tenner. Momentnøkkelen, supplert med tilbehør som passer til de vanligste skrueforbindelsene på sykler, er ekstremt plassbesparende pakket i en robust tekstilboks som er skånsom mot overflater. Følgende inngår: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5-25 Nm, 4 piper med 1/4" drev, 7 Hex-Plus pipebits med innvendig sekskant og 4 TORX® pipebits. Piper og pipebits med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse - for raskt og enkelt valg av riktig verktøy. Pipebits med holdefunksjon for svært komfortabel skruing, uten av skruen faller av verktøyet. Utrolig kompakt settanordning for mange verktøy på liten plass. Tekstilboks som er svært solid og slitesterk. Ekstra overflatebeskyttelse gjennom utvendig tekstilmateriale. Lav vekt og volum for økt mobilitet. Pipebits med alle fordelene bitsteknologien til Wera gir, som f.eks. nøyaktig passform, slitestyrke og dreieegenskaper.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_bicycle_set_torque_1.html

Wera - Bicycle Set Torque 1
05004180001 - 4013288207685

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque justerbar momentnøkkel med vendbar skralle

På veien og på verkstedet



Bicycle Set Torque 1 inneholder verktøy for de mest populære skrueprofilene på vanlige sykler, terrengsykler og elektriske sykler. Med Click-Torque A momentnøkkelen (2,5-25 Nm) som følger med, er det også mulig å løsne og trekke til momentkritiske skruer på en forsvarlig måte. Oversiktlig oppbevaring av verktøyet i et kompakt tekstilfutteral.

Momentnøkler i Click-Torque-serien




Klikkmomentnøkkel i typisk Wera-utførelse.

Nøyaktig



Nøyaktigheten er $\pm 4\%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt og sikkert




Enkel innstilling og lagring av ønsket momentverdi; kan avleses på hoved- og finskala.

Enkel innstilling



Med hør- og følbare klikk ved justering av skalaverdiene.

Utløsermekanisme



Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbart mekanisme.

Pipebits med holdefunksjon for unbrakoskruer



Skruen klemmes fast ved hjelp av en fleksibel låsekule. Holdefunksjonen er særlig nyttig på trange og vanskelig tilgjengelige steder der det ikke er mulig å bruke den andre hånden til å holde skruen fast.

Hånd- og maskinpiper



Hånd- og maskinpipene kan brukes både ved manuell og maskinell skruing (non impact). Dermed trenger brukeren bare ett pipesett for alle bruksområder.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_bicycle_set_torque_1.html

Wera - Bicycle Set Torque 1
05004180001 - 4013288207685

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16-deler

Click-Torque justerbar momentnøkkel med vendbar skralle

Innhold i sett:

Click-Torque A 5 momentnøkkel med vendbar skralle, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

05075604001 1x 1/4" x 2.5-25 Nm



8790 HMA Zyklop-pipe med 1/4" innfestning, 10 x 23 mm



05003509001 1x 10 x 23 mm
05003512001 1x 13 x 23 mm
05003513001 1x 14 x 23 mm
05003499001 1x 15 x 23 mm

8767 A TORX® Zyklop pipebits, 1/4" innfestning, TX 10 x 28 mm



05003390001 1x TX 10 x 28 mm
05003391001 1x TX 20 x 28 mm
05003392001 1x TX 25 x 28 mm
05003393001 1x TX 30 x 28 mm

8740 A HF Zyklop pipebits med holdefunksjon, 1/4" innfestning, 3 x 28 mm



05003332001 1x 3 x 28 mm
05003333001 1x 4 x 28 mm
05003335001 1x 5 x 28 mm
05003336001 1x 5 x 100 mm
05003337001 1x 6 x 28 mm
05003338001 1x 6 x 100 mm
05003339001 1x 8 x 28 mm

Krok og borrelåstape 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_bicycle_set_torque_1.html

Wera - Bicycle Set Torque 1
05004180001 - 4013288207685

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de