



EAN: 4013288187826
Delenr.: 05004310001
Artikkelnr.: Kraftform 2go 100

Mål: 185x115x240 mm
Vekt: 1115 g
Opprinnelsesland: CZ
Tolltariffnr.: 82054000

- Isolert klinge for sikkert arbeid inntil 1000 volt
- Kraftform multikomponent-håndtak for høy arbeidshastighet og ergonomisk skruing
- Med lasertip-spiss som gir bedre feste i skruehodet
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Egnert for å feste på Wera 2go-systemet.

11 VDE-isolert Kraftform-skrutrekere med Take it easy verktøyidentifikasjon i hylster, Wera 2go 4. Med justerbar rominndeling for individuell tilpasning.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_kraftform_2go_100.html

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

På arbeidsplassen og på farten



Wera 2go 4 hylster



Den store ståflaten øker hylsterets stabilitet. Det store bærehåndtaket gjør at hylsteret enkelt kan transporteres eller henges opp på arbeidsstedet.

Robust og formstabil



Det robuste og formstabile materialet er meget bestandig mot kutt- og stikkskader. De medbrakte verktøyene er beskyttet mot skade og fukt. Det forlenger levetiden til verktøyboksen.

Smart organisering



Den regulerbare borrelåsdeleren i holderen sørger for orden og god oversikt over verktøyet.

Perfekt systemsupplement




Borrelåsen gjør at hylsteret kan festes på verktøybæren Wera 2go 1 og verktøykofferten Wera 2go 2.

Lasertip hindrer utglidning




Det hender stadig vekk at verktøypissene gli ut av skruehodet når man skrur, og noen ganger medfører det skade på dyrebare overflater eller også personskade. Spissene på Wera Lasertip-skrutrekkerne gjøres mikroskopisk ru ved hjelp av laser. Denne ru overflaten "biter" seg bokstavelig talt inn i skruehodet. Utsiktede glipp hører dermed fortiden til.

Testet enkeltvis



Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Fargekoding i forhold til profil samt størrelse trykk.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_kraftform_2go_100.html

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

Wera 2go 4 Hylster, 105 x 165 mm

05004353001

1x 105 x 165 mm



162 i PH VDE-isolert kryssporskrutrekker, PH 1 x 80 mm



05006152001

1x PH 1 x 80 mm

05006154001

1x PH 2 x 100 mm



165 i PZ VDE-isolert kryssporskrutrekker, PZ 1 x 80 mm



05006162001

1x PZ 1 x 80 mm

05006164001

1x PZ 2 x 100 mm

167 i VDE-isolert TORX® skrutrekker, TX 10 x 80 mm



05006170001

1x TX 10 x 80 mm

05006172001

1x TX 15 x 80 mm

05006174001

1x TX 20 x 80 mm

160 i VDE-isolert sporskrutrekker, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001¹⁾

1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

05006116001

1x 0.8 x 4 x 150 mm

05006121001

1x 1 x 5.5 x 200 mm



1) uten Lasertip

160 iS VDE-isolert sporskrutrekker med redusert klingediameter, 0.6 x 3.5 x 100 mm




05006440001

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm



Krok og borrelåstape 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_kraftform_2go_100.html

Wera - Kraftform 2go 100

05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de