



EAN:	4013288220936	Mål:	230x60x12 mm
Delenr.:	05004447001	Vekt:	33 g
Artikkelnr.:	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Med redusert klingediameter og integrert beskyttelsesisolasjon
- Slik kan man komme til og håndtere dyptliggende PlusMinus-skruer
- Isolert, testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900
- 9 mm sekskantdrev med avskrånet innføring
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse

Utskiftbar klinge med redusert klingediameter med integrert beskyttelsesisolering, slik at dyptsittende skrue- og fjærelementer kan nås og betjenes. Individuelt testet verktøy i samsvar med IEC 60900. Individuell testing ved 10.000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1.000 V. Wera Black Point-spissen gir nøyaktig passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse.

Nettlenke

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB
05004447001 - 4013288220936


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Testet enkeltvis



Våre skrutrekkerer er testet for sikkerhet mot støt ved 10000 Volt som en garanti for at isolasjonsevnen er inntakt. Hver enkelt Wera VDE-skrutrekker gjennomgår denne testen for å garantere sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 Volt.

VDE utskiftbar klinge med mindre akseldiameter (iS)



Redusert klingediameter med integrert beskyttelsesisolering som gir enkel tilgang til dyptsittende skruer og fjærelementer, testet enkeltvis i henhold til IEC 60900.

PlusMinus skrutrekker




For bruk i rekkeklemmer, kontrollskap, brytere, releer, stikkontakter osv.

VDE utskiftbar klinge 154 mm lang



Passer for Kraftform håndholder 7400 VDE, 827 T i og 817 VDE.

Håndtak / utskiftbart klingsystem – Kraftform Kompakt VDE



Håndtak / utskiftbart klingsystem muliggjør raskt bytte av klinger for en rekke ulike bruksområder.

Nettlenke

Innhold i sett:

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm



¹⁾

1x # 1 x 154 mm



1) Utgående artikkel

Nettlenke