



EAN:	4013288210012	Mål:	105x44x24 mm
Delenr.:	05004570001	Vekt:	76 g
Artikkelnr.:	8790 C Impaktor	Opprinnelsesland:	TW
		Tolltariffnr.:	82042000

- For bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 12,5 mm = 1/2"-drev
- Impaktor-teknologi for levetid over gjennomsnittet
- Sekskantprofil gir presis og skånsom skrueforbindelse med høy kraftoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Med tverrhull og ringspor for sikring med låsepinne og låsering på maskindrevne verktøy

Impaktor-pipe for bruk med elektriske eller trykkluftdrevneslagtrekkere med 12,5 mm = 1/2" drev. Impaktor-teknologien sikrer høyere levetid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold. Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse - for raskt og enkelt valg av riktig verktøy. Med sekskantprofil og spor med hull. Sekskantprofilen gjør det mulig å overføre stor kraft, samtidig som den belaster kantene på skruemutteren eller skruehodet mindre enn en tolvkantprofil. For skruer og muttere med utvendig sekskant.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor.html

Wera - 8790 C Impaktor
05004570001 - 4013288210012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

For elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere



Spesielt egnet for bruk med kommersielt tilgjengelige slagtrekkere




Impaktor-teknologien sikrer at Impaktor piper har høyere levetid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold.

Tverrhull og ringspor



Ved hjelp av hullet og ringsporet kan verktøyet festes til elektroverktøyet med låsepinne eller O-ring.

Profilskånende kraftoverføring



Sekskantprofilen gjør det mulig å overføre stor kraft, samtidig som den belaster kantene på skruemutteren eller skruehodet mindre enn en tolvkantprofil. Fintannede skraller har dessuten en så liten tilbakesvingvinkel at det blir unødvendig å bruke en tolvkantprofil, også der det er lite plass.

**Take it easy
verktøyidentifikasjon**



Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelse for raskt og enkelt valg av verktøy. Fargekodingssystem til verktøy for Unbrakoskruer (vinkelskruttrekkere, Zyklop pipebits), utvendige sekskantskruer og muttere (Joker fastnøkler, Zyklop piper og Zyklop pipebits med holdefunksjon) samt TORX® skruer (vinkelnøkler, Zyklop pipebits).

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor.html

Wera - 8790 C Impaktor
05004570001 - 4013288210012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

		 mm	 mm	 mm	 mm
05004570001	tuerkis_339C	13,0	38,0	21,0	24,0
05004571001	pink_241C	14,0	38,0	22,0	24,0
05004572001	weiss	15,0	38,0	24,0	24,0
05004573001	violett_2735C	16,0	38,0	24,0	24,0
05004574001	rot_200C	17,0	38,0	26,0	26,0
05004575001	leuchtgruen_375C	18,0	38,0	28,0	28,0
05004576001	blau_307C	19,0	38,0	28,0	28,0
05004577001	leuchtpink_232C	20,0	38,0	26,0	30,0
05004578001	gruen_363C	21,0	38,0	26,0	30,0

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor.html

Wera - 8790 C Impaktor
05004570001 - 4013288210012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de