



EAN:	4013288210739	Mål:	155x45x33 mm
Delenr.:	05004590001	Vekt:	225 g
Artikkelnr.:	8790 C Wheel Impaktor	Opprinnelsesland:	TW
		Tolltariffnr.:	82042000

- For bruk med elektriske eller trykkluftdrevneslagtrekkere med 12,5 mm = 1/2" drev
- Robust Impaktor-utførelse for ekstremt høye belastninger
- Frittløpende ytre plasthylse for å beskytte felgen ved hjulskift
- Innvendig plastinnsats for å beskytte hjulboltens overflate
- Sekskantprofil gir presis og skånsom skrueforbindelse med høy kraftoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

Impaktor-pipe, 1/2", for bruk med slagtrekkere, med roterbart og frittløpende plastmantling for høyere arbeidshastighet, bedre føring mens det skrues og ekstra felgbeskyttelse.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_wheel_impaktor.html

Wera - 8790 C Wheel Impaktor
05004590001 - 4013288210739

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop skralletilbehør, 1/2"

Egnet for slagtrekker



Wheel Impaktor pipene, med sin robuste Impaktor-teknologi, egner seg for bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere.

Frittløpende plasthylse



Plasthylsen er roterbar, og det er derfor mulig å styre pipen bedre mens det skrues. I tillegg blir felgenes overflate beskyttet. Plasthylsene kan byttes ut.

Beskyttelse for hjulbolter



Plastinnsatsen på innsiden beskytter overflatene på hjulboltene.

Profilskånende kraftoverføring



Sekskantprofilen gjør det mulig å overføre stor kraft, samtidig som den belaster kantene på skruemutteren eller skruehodet mindre enn en tolvkantprofil. Fintannede skraller har dessuten en så liten tilbakesvingvinkel at det blir unødvendig å bruke en tolvkantprofil, også der det er lite plass.

Take it easy
verktøyidentifikasjon



Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelse for raskt og enkelt valg av verktøy. Fargekodingssystem til verktøy for Unbrakoskruer (vinkelskrutrekker, Zyklop pipebits), utvendige sekskantskruer og muttere (Joker fastnøkler, Zyklop piper og Zyklop pipebits med holdefunksjon) samt TORX® skruer (vinkelnøkler, Zyklop pipebits).

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_wheel_impaktor.html

Wera - 8790 C Wheel Impaktor
05004590001 - 4013288210739

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

		 mm	 mm	 mm
05004590001	rot_200C	17,0	85,0	30,0
05004591001	blau_307C	19,0	85,0	30,0
05004592001	gruen_363C	21,0	85,0	32,0

Nettlenke
https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_wheel_impaktor.html

Wera - 8790 C Wheel Impaktor
05004590001 - 4013288210739

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de