

## 8790 C Impaktor Deep pipe, lang, med 1/2" innfestning, 13 x 83 mm

Zyklop skralletilbehør, 1/2"



<b>EAN:</b>	4013288221926	<b>Mål:</b>	150x42x24 mm
<b>Delenr.:</b>	05004830001	<b>Vekt:</b>	165 g
<b>Artikkelnr.:</b>	8790 C Impaktor Deep	<b>Opprinnelsesland:</b>	TW
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82042000

- Robuste Impaktor-piper for ekstremt høy belastning og bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 12,5 mm = 1/2"-drev
- Lang pipe for dyptsittende skrueforbindelser, også egnet for passende, utragende gjengestenger i trange områder
- Sekskantprofil gir presis og skånsom skruing med høy kraftoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Med tverrhull og ringspor for sikring med låsepinne og låsering på maskindrevne verktøy

Lang Impaktor-pipe for bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 12,5 mm = 1/2" drev For bruk også på dyptsittende skrueforbindelser og utstikkende gjengestenger. Impaktor-teknologien sørger for høyere levetid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold. Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse - for raskt og enkelt valg av riktig verktøy. Med sekskantprofil og spor med hull. Sekskantprofilen gjør det mulig å overføre stor kraft, samtidig som den belaster kantene på skruemutteren eller skruhodet mindre enn en tolvkantprofil. For skruer og mutre med utvendig sekskant.

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor\\_deep.html](https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor_deep.html)

Wera - 8790 C Impaktor Deep  
05004830001 - 4013288221926

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zyklop skralletilbehør, 1/2"

For elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere

Lang utførelse

Tverrhull og ringspor

Profilskånende kraftoverføring




Den særdeles robuste smidde utførelsen sikrer Impaktor-pipene lengre levetid enn gjennomsnittet selv under ekstreme forhold.



Med den lange utførelsen av pipen kan man også nå skrueforbindelser som ligger vanskelig til i trange områder. Skrueforbindelser med utragende gjengestang er ofte også mulig.



Ved hjelp av hullet og ringsporet kan verktøyet festes til elektroverktøyet med låsepinne eller O-ring.



Sekskantprofilen gjør det mulig å overføre stor kraft, samtidig som den belaster kantene på skruemutteren eller skruehodet mindre enn en tolvkantprofil. Fintannede skraller har dessuten en så liten tilbakesvingvinkel at det blir unødvendig å bruke en tolvkantprofil, også der det er lite plass.

## Take it easy verktøyidentifikasjon



Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelse for raskt og enkelt valg av verktøy. Fargekodingssystem til verktøy for Unbrakoskruer (vinkelskrutrekker, Zyklop pipebits), utvendige sekskantskruer og muttere (Joker fastnøkler, Zyklop piper og Zyklop pipebits med holdefunksjon) samt TORX® skruer (vinkelnøkler, Zyklop pipebits).





## Nettlenke

[https://products.wera.de/no/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor\\_deep.html](https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor_deep.html)

Wera - 8790 C Impaktor Deep  
05004830001 - 4013288221926

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

					
		mm	mm	mm	mm
<b>05004830001</b>	<b>tuerkis_339C</b>	<b>13,0</b>	<b>83,0</b>	<b>21,0</b>	<b>24,0</b>
05004831001	pink_241C	14,0	83,0	22,0	24,0
05004832001	weiss	15,0	83,0	24,0	24,0
05004833001	violett_2735C	16,0	83,0	24,0	24,0
05004834001	rot_200C	17,0	83,0	26,0	26,0
05004835001	leichtgruen_375C	18,0	83,0	28,0	28,0
05004836001	blau_307C	19,0	83,0	28,0	28,0
05004837001	gruen_363C	21,0	83,0	30,0	27,0
05004838001	leichtgelb_yellowC	22,0	83,0	32,0	28,0
05004839001	cyan_2985C	24,0	83,0	34,0	30,0
05004840001	schwarz_blackC	27,0	83,0	38,0	33,0

## Nettlenke

[https://products.wera.de/no/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor\\_deep.html](https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor_deep.html)

Wera - 8790 C Impaktor Deep  
05004830001 - 4013288221926

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de