


8790 C Impaktor Deep sett 1, 11-deler

Zyklop skralletilbehør, 1/2"



EAN:	4013288224088	Mål:	235x120x100 mm
Delenr.:	05004841001	Vekt:	2976 g
Artikkelnr.:	8790 C Impaktor Deep Set 1	Opprinnelsesland:	TW
		Tolltariffnr.:	82042000

- Lang 1/2" pipe for dype skrueforbindelser i trange rom og utragende gjengestenger
- For bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 12,5 mm = 1/2"-drev
- Impaktor-teknologi for levetid over gjennomsnittet
- Sekskantprofil gir presis og skånsom skrueforbindelse med høy kraftoverføring
- Med tverrhull og ringspor for sikring med låsepinne og låsering på maskindrevne verktøy
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

Sett med 11 Impaktor Deep-piper for bruk med elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere med 12,5 mm = 1/2" drev. Lang utførelse for dyptsittende skrueforbindelser og utstikkende gjengestenger. Impaktor-teknologien sørger for høyere levetid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold. Sekskantprofilen som benyttes, gjør det mulig å overføre stor kraft med høy presisjon samtidig som profilen skånes. Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse - for raskt og enkelt valg av riktig verktøy.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor_deep_set_1.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep Set 1
05004841001 - 4013288224088

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop skralletilbehør, 1/2"

For elektriske eller trykkluftdrevne slagtrekkere



Den særdeles robuste smidde utførelsen sikrer Impaktor-pipene lengre levetid enn gjennomsnittet selv under ekstreme forhold.

Lang utførelse



Med den lange utførelsen av pipen kan man også nå skrueforbindelser som ligger vanskelig til i trange områder. Skrueforbindelser med utragende gjengestang er ofte også mulig.

Profilskånende kraftoverføring



Sekskantprofilen gjør det mulig å overføre stor kraft, samtidig som den belaster kantene på skruemutteren eller skruehodet mindre enn en tolvkantprofil. Fintannede skraller har dessuten en så liten tilbakesvingvinkel at det blir unødvendig å bruke en tolvkantprofil, også der det er lite plass.

Tverrhull og ringspor



Ved hjelp av hullet og ringsporet kan verktøyet festes til elektroverktøyet med låsepinne eller O-ring.

Sikkert feste, lette å ta ut



Den nye dreiemekanismen garanterer sikker og skranglefri oppbevaring samtidig som verktøyet er enkelt å ta ut.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelse for raskt og enkelt valg av verktøy. Fargekodingssystem til verktøy for Unbrakoskruer (vinkelskrutrekker, Zyklop pipebits), utvendige sekskantskruer og muttere (Joker fastnøkler, Zyklop piper og Zyklop pipebits med holdefunksjon) samt TORX® skruer (vinkelnøkler, Zyklop pipebits).

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor_deep_set_1.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep Set 1
05004841001 - 4013288224088

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8790 C Impaktor Deep sett 1, 11-deler

Zyklop skralletilbehør, 1/2"



Innhold i sett:

8790 C Impaktor Deep pipe, lang, med 1/2" innfestning, 13 x 83 mm



05004830001	1x	13 x 83 mm
05004831001	1x	14 x 83 mm
05004832001	1x	15 x 83 mm
05004833001	1x	16 x 83 mm
05004834001	1x	17 x 83 mm
05004835001	1x	18 x 83 mm
05004836001	1x	19 x 83 mm
05004837001	1x	21 x 83 mm
05004838001	1x	22 x 83 mm
05004839001	1x	24 x 83 mm
05004840001	1x	27 x 83 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_8790_c_impaktor_deep_set_1.html

Wera - 8790 C Impaktor Deep Set 1
05004841001 - 4013288224088

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de