

8100 SB VDE 1 Zyklus skrallssett, isolert, vnder, 3/8" drev, metrisk, 17-deler

Zyklus VDE skralls og tilbehør - Sikkerhet med enkeltvis testing.



EAN: 4013288190970

Delenr.: 05004970001

Artikkelnr.: 8100 SB VDE 1

Mål: 295x178x60 mm

Vekt: 1740 g

Opprinnelsesland: CZ

Tolltariffnr.: 82041100

- 100 % stykktestet og isolert Zyklus-skralls, piper og forlengere for sikkert arbeid opp til 1000 volt
- Fintannet skralls med 80 tenner for kort returvinkel på 4,5°
- Ekstremt slank design med myk, ergonomisk gripesone som gjør arbeidet enkelt, selv på steder med svært liten plass
- Optimal fastholding og enkel fjerning, takket være dreiemekanismen til pipefestet
- Verktøy og tekstilboks beskytter ømfintlige overflater, boksen er Wera 2go-kompatibel

Utrolig kompakt settarrangement for mange verktøy på liten plass. Skralls, piper og forlengere testet enkeltvis iht. IEC 60900 ved 10 000 V for sikkert arbeid ved den tillatte spenningen på 1000 V. Tekstilfuttal som er svært robust og har lange levetid, kan plasseres oppreist for oversiktlig oppbevaring i verkstedhyllen. Ekstra overflatebeskyttelse med utvendig stoffmateriale. Lav vekt og lite volum for enkel mobilitet. Praktisk dreiemekanisme for sikker oppbevaring og enkelt uttak av VDE-pipene.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_zyklus_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_8100_sb_vde_1.html

Wera - 8100 SB VDE 1
05004970001 - 4013288190970

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop VDE skralle og tilbehør - Sikkerhet med enkeltvis testing.

Testet enkeltvis



Zyklop skralle og tilbehør for elektrikere

Økt sikkerhet




Individuell testing av Zyklop-verktøy for elektrikere ved 10000 volt i samsvar med IEC 60900 garanterer trygt arbeid under spenning opp til 1000 volt.

Vender



Zyklop piper og forlengelser for elektrikere gir økt sikkerhet takket være 2-komponent-isolasjon med en gul isolasjonskjerne under et rødt isolasjonslag.




Vender for enkel retningsendring.

Kulelås



Kulelåsen holder piper og tilbehør forsvarlig fast og gir økt sikkerhet under arbeidet. Et kort trykk på utløserknappen gir raskt bytte av verktøy.

Fintannet utførelse



De 80 tennene gjør at Zyklop VDE-skralen har en returvinkel på kun 4,5°.

Egnet for Wera 2go



Borrelåsen på baksiden av tekstilfutteralet til skrallesettet 8100 SB VDE 1 gjør at det kan festes på vegg, hylle, verkstedvogn og Wera 2go-systemet.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_8100_sb_vde_1.html

Wera - 8100 SB VDE 1
05004970001 - 4013288190970

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SB VDE 1 Zyklop skrallesett, isolert, vender, 3/8" drev, metrisk, 17-deler



Zyklop VDE skralle og tilbehør - Sikkerhet med enkeltvis testing.

Innhold i sett:

8007 B VDE Zyklop skralle, isolert, med vender og 3/8" drev, 3/8" x 222 mm

05004966001 1x 3/8" x 222 mm



8790 B VDE Zyklop-pipe, isolert, med 3/8" innfestning, 6 x 46 mm

05004950001	1x 6 x 46 mm
05004951001	1x 7 x 46 mm
05004952001	1x 8 x 46 mm
05004953001	1x 9 x 46 mm
05004954001	1x 10 x 46 mm
05004955001	1x 11 x 46 mm
05004956001	1x 12 x 46 mm
05004957001	1x 13 x 46 mm
05004958001	1x 14 x 46 mm
05004959001	1x 15 x 46 mm
05004960001	1x 16 x 46 mm
05004961001	1x 17 x 46 mm
05004962001	1x 18 x 46 mm
05004963001	1x 19 x 46 mm



8794 SB VDE Zyklop-forlenger, isolert, kort, 3/8", 3/8" x 91 mm

05004964001 1x 3/8" x 91 mm



8794 LB VDE Zyklop-forlenger, isolert, lang, 3/8", 3/8" x 166 mm

05004965001 1x 3/8" x 166 mm



Krok og borrelåstape 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_8100_sb_vde_1.html

Wera - 8100 SB VDE 1
05004970001 - 4013288190970

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de