

160 i/165 i/7 Rack Skrutrekkersett Kraftform Plus Serie 100, énolet fasetester +  
rack, 7-deler  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



<b>EAN:</b>	4013288041715	<b>Mål:</b>	280x205x55 mm
<b>Delenr.:</b>	05006148001	<b>Vekt:</b>	666 g
<b>Artikkelnr.:</b>	160 i/165 i/7 Rack	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82054000

- Isolert klinge for sikkert arbeid inntil 1000 volt
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Med lasertip-spiss som gir bedre feste i skruehodet

7-delers skrutrekkersett med individuelt testede, isolerte skrutrekker i henhold til IEC 60900. Individuell testing på 10.000 V for sikkert arbeid med tillatt spenning på 1.000 V. Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid som gjør at du unngår blemmer og hard hud. Harde grepssoner for høy arbeidshastighet og myke grepssoner som garanterer høyt dreiemoment. Delvis Lasertip: Spissen klemmer seg fast i skruehodet og forhindrer at den glir ut. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Avrullingsbeskyttelse forhindrer irriterende rulling av gårde på arbeidsplassen. Inkludert énolet fasetester og 1 rack for oppbevaring.

**Nettlenke**

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_165\\_i\\_7 Rack.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_165_i_7 Rack.html)


Wera - 160 i/165 i/7 Rack  
05006148001 - 4013288041715

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Testet enkeltvis



Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.



Våre skrutrekkerer er testet for sikkerhet mot støt ved 10000 Volt som en garanti for at isolasjonsevnen er inntakt. Hver enkelt Wera VDE-skrutrekker gjennomgår denne testen for å garantere sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 Volt.

### Test av slagfasthet



Garantert sikkerhet også i ekstrem kulde gjennom tester helt ned til -40 °C.

### Lasertip



Ved å bruke et presist fokusert laserlys skapes en overflatestruktur med skarpe kanter. Laserbehandlingen medfører en hardhet i sporene på opptil 1000 HV 0,3. Wera Lasertip-spissene "biter" seg fast i skruehodet og hindrer at verktøyet glipper ut av det. Tilgjengelig til skrutrekkerer for spor, stjerne- og Pozidriv-skruer.

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_165\\_i\\_7\\_rack.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_165_i_7_rack.html)

Wera - 160 i/165 i/7 Rack  
05006148001 - 4013288041715

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Redusert kontaktrykk



Wera Lasertip krever mindre kontaktrykk og gir økt kraftoverføring. Det gir sikrere og mer komfortabel skruing.

### Kraftform




Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

### Rullestopp



Alle Kraftform-skrutrekkerer har en rullestopp nederst på håndtaket. Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

### Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekkerer med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

### Nettlenke


[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_165\\_i\\_7 Rack.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_165_i_7 Rack.html)

Wera - 160 i/165 i/7 Rack  
05006148001 - 4013288041715


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

165 i PZ VDE-isolert kryssporskruttrekker, PZ 1 x 80 mm


	05006162001	1x	PZ 1 x 80 mm
	05006164001	1x	PZ 2 x 100 mm

160 i VDE-isolert sporskruttrekker, 0.4 x 2.5 x 80 mm

	05006100001 <sup>1)</sup>	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
	05006110001 <sup>1)</sup>	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
	05006115001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
	05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) uten Lasertip

247 Énpolet fasettester, 0.5 x 3 x 70 mm

	05005655001 <sup>1)</sup>	1x	0.5 x 3 x 70 mm
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----	-----------------

1) Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_165\\_i\\_7 Rack.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_165_i_7 Rack.html)

Wera - 160 i/165 i/7 Rack  
05006148001 - 4013288041715

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de