



|                     |                 |                          |              |
|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288108876   | <b>Mål:</b>              | 161x26x26 mm |
| <b>Delenr.:</b>     | 05006181001     | <b>Vekt:</b>             | 29 g         |
| <b>Artikkelnr.:</b> | 167 i TORX® VDE | <b>Opprinnelsesland:</b> | CZ           |
|                     |                 | <b>Tolltariffnr.:</b>    | 82054000     |

- Isolert klinge for sikkert arbeid inntil 1000 volt
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Sinkfosfatert

Wera VDE-skrutrekker med flerkomponents Kraftform-Plus-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid: Harde grepsoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring. Individuell testing ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Sekskant-rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.



**Nettlenke**

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_167\\_i\\_torx\\_vde.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_167_i_torx_vde.html)

Wera - 167 i TORX® VDE  
05006181001 - 4013288108876

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Testet enkeltvis



Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.



Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.

Test av slagfasthet



Garantert sikkerhet også i ekstrem kulde gjennom tester helt ned til -40 °C.

Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_167\\_i\\_torx\\_vde.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_167_i_torx_vde.html)

Wera - 167 i TORX® VDE  
05006181001 - 4013288108876

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Flerkomponent Kraftform-håndtak



Wera fremstiller Kraftform håndtaket av flere materialer med ulike egenskaper. Kjernen består av et slitesterkt plastmateriale som holder bladet sikkert også ved høy belastning. De fargede, myke sonene er fremstilt av et mykere materiale med god friksjonsmotstand, som tillater høy kraftoverføring og gjør skruingen mindre slitsom. De røde områdene med hard overflate hindrer at hånden "kleber" seg til håndtaket og gjør at man raskt kan skifte håndstilling.

Hindrer håndskader




Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blemmer og sår.

Raskt bytte av håndstilling



De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De harde sonene rundt har stor diameter og beveger seg som hjul i hånden.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekere med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



mm



inch

|                    |             | 80        | 81        | 3 1/8"        |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| <b>05006181001</b> | <b>TX 5</b> | <b>80</b> | <b>81</b> | <b>3 1/8"</b> |
| 05006182001        | TX 6        | 80        | 81        | 3 1/8"        |
| 05006183001        | TX 7        | 80        | 81        | 3 1/8"        |
| 05006184001        | TX 8        | 80        | 81        | 3 1/8"        |
| 05006169001        | TX 9        | 80        | 81        | 3 1/8"        |
| 05006170001        | TX 10       | 80        | 81        | 3 1/8"        |
| 05006172001        | TX 15       | 80        | 98        | 3 1/8"        |
| 05006174001        | TX 20       | 80        | 98        | 3 1/8"        |
| 05006176001        | TX 25       | 100       | 105       | 4"            |
| 05006177001        | TX 27       | 100       | 105       | 4"            |
| 05006178001        | TX 30       | 100       | 105       | 4"            |
| 05006179001        | TX 40       | 150       | 112       | 6"            |

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_167\\_i\\_torx\\_vde.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_167_i_torx_vde.html)

Wera - 167 i TORX® VDE  
05006181001 - 4013288108876

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de