

162 iS PH/S VDE-isolert skrutrekker med redusert klingediameter for PlusMinus-skruer (Phillips/spor), # 1 x 80 mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



<b>EAN:</b>	4013288160201	<b>Mål:</b>	178x33x33 mm
<b>Delenr.:</b>	05006455001	<b>Vekt:</b>	54 g
<b>Artikkelnr.:</b>	162 iS PH/S	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82054000

- Isolert klinge for sikkert arbeid inntil 1000 volt
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Med grepsidentifikasjon for lettere å finne og sortere verktøyet
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Med redusert klingediameter; kombinasjonsprofil Phillips/spor

Redusert klingediameter med integrert beskyttelsesisolering, slik at dyptsittende skrue- og fjærelementer kan nås og betjenes. Kombinasjonsprofil spor og Phillips, særlig til bruk med rekkeklemmer, sikringsskap, brytere og releer. Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid, slik at blommer og træler unngås. Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet, mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Rullestopp hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.



**Nettlenke**

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_162\\_is\\_ph\\_s.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_is_ph_s.html)

Wera - 162 iS PH/S  
05006455001 - 4013288160201

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


162 iS PH/S VDE-isolert skrutrekker med redusert klingediameter for PlusMinus-skruer (Phillips/spor), # 1 x 80 mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



VDE-skrutrekker med redusert klingediameter



Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.



Redusert klingediameter med integrert beskyttelsesisolering som gir enkel tilgang til dyptsittende skruer og fjærelementer, testet enkeltvis i henhold til IEC 60900.

Testet enkeltvis



Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.

Test av slagfasthet



Garantert sikkerhet også i ekstrem kulde gjennom tester helt ned til -40 °C.

Flerkomponent Kraftform-håndtak



Wera fremstiller Kraftform håndtaket av flere materialer med ulike egenskaper. Kjernen består av et slitesterkt plastmateriale som holder bladet sikkert også ved høy belastning. De fargede, myke sonene er fremstilt av et mykere materiale med god friksjonsmotstand, som tillater høy kraftoverføring og gjør skruingen mindre slitsom. De røde områdene med hard overflate hindrer at hånden "kleber" seg til håndtaket og gjør at man raskt kan skifte håndstilling.

Hindrer håndskader



Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blemmer og sår.

Raskt bytte av håndstilling



De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De harde sonene rundt har stor diameter og beveger seg som hjul i hånden.

Identifikasjonsmerking



Merking av håndtaket med skruesymbol og skruestørrelse gjør det enklere å finne verktøy i verktøykassen og på arbeidsplassen.

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_162\\_is\\_ph\\_s.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_is_ph_s.html)

Wera - 162 iS PH/S  
05006455001 - 4013288160201

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

162 iS PH/S VDE-isolert skrutrekker med redusert klingediameter for PlusMinus-skruer (Phillips/spor), # 1 x 80 mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



mm



inch

05006455001	# 1	80	98	3 1/8"
05006456001	# 2	100	105	4"

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_162\\_is\\_ph\\_s.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_162_is_ph_s.html)

Wera - 162 iS PH/S  
05006455001 - 4013288160201

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)