

165 iS PZ/S VDE-isolert skrutrekker med redusert klingediameter for PlusMinus-skruer (Pozidriv/spor), # 1 x 80 mm
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



EAN:	4013288160263	Mål:	178x33x33 mm
Delenr.:	05006465001	Vekt:	60 g
Artikkelnr.:	165 iS PZ/S	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Isolert klinge for sikkert arbeid inntil 1000 volt
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Med grepsidentifikasjon for lettere å finne og sortere verktøyet
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Med redusert klingediameter; kombinasjonsprofil Pozidriv/spor

Wera VDE-skrutrekker med flerkomponents Kraftform-Plus-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid: Harde grepsoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepsoner garanterer høy momentoverføring. Kombinasjonsprofil spor og Pozidriv*, spesielt for bruk med rekkeklemmer, sikringsskap, brytere, releer. Individuell testing ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V. Sekskant-rullestopp hindrer at skrutrekkeren ruller vekk fra arbeidsstedet.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s.html

Wera - 165 iS PZ/S
05006465001 - 4013288160263

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

PlusMinus skrutekkere




Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.



For bruk i rekkeklemmer, kontrollskap, brytere, releer, stikkontakter osv.

VDE-skrutrekker med redusert klingediameter



Redusert klingediameter med integrert beskyttelsesisolering som gir enkel tilgang til dyptsittende skruer og fjærelementer, testet enkeltvis i henhold til IEC 60900.

Testet enkeltvis



Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.

Test av slagfasthet



Garantert sikkerhet også i ekstrem kulde gjennom tester helt ned til -40 °C.

Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Identifikasjonsmerking



Merking av håndtaket med skruesymbol og skruestørrelse gjør det enklere å finne verktøy i verktøykassen og på arbeidsplassen.

Rullestopp



Den sekskantede formen hindrer at skrutekkeren ruller i vei og blir borte.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s.html

Wera - 165 iS PZ/S
05006465001 - 4013288160263

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



mm



inch

05006465001	# 1	80	98	3 1/8"
05006466001	# 2	100	105	4"

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_is_pz_s.html

Wera - 165 iS PZ/S
05006465001 - 4013288160263

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de