



EAN:	4013288229199	Mål:	230x60x14 mm
Delenr.:	05006568001	Vekt:	38 g
Artikkelnr.:	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TIE SB	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE utskiftbar klinge for PlusMinus-skruer spor/Pozidriv
- Med redusert klingediameter og integrert beskyttelsesisolasjon
- Isolert, testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900
- 9 mm sekskantdrev med avskrånet innføring
- Med Black Point-spiss for høy korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform
- Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse
- Sekskantet rullestopper for at den ikke skal rulle vekk

VDE-klinge for Kraftform Kompakt-systemet for håndtak / utskiftbare klinger. Kombinasjonsprofil spor og Pozidriv, spesielt for bruk med rekkeklemmer, sikringsskap, brytere, releer. Lynrask utskifting av klingen uten spesialverktøy. Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900. Enkeltvis testing ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V. Redusert klingediameter med integrert isolasjon, slik at dyptsittende skrue- og fjærelementer kan nås og brukes. Wera Black Point-spissen gir nøyaktig passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse. Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse. Den sekskantede rullestoppen forhindrer at klingen ruller bort.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_pz_s_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TIE SB
05006568001 - 4013288229199

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Testet enkeltvis



Verktøyet er testet for sikkerhet mot støt ved 10000 V, noe som gir brukeren en beroligende visshet om at isolasjonen er testet. Wera VDE-verktøy blir utsatt for denne testen bit for bit. Sikkert arbeid opp til 1000 V er dermed garantert.

Kraftform Kompakt VDE utskiftbare klinger



De 157 mm lange utskiftbare klingene passer for Wera Kraftform håndholdere 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i og 817 VDE.

Håndtak / utskiftbart klingsystem – Kraftform Kompakt VDE



Håndtak / utskiftbart klingsystem muliggjør raskt bytte av klinger for en rekke ulike bruksområder.

PlusMinus skrutrekkere




For bruk i rekkeklemmer, kontrollskap, brytere, releer, stikkontakter osv.

VDE utskiftbar klinge med mindre akseldiameter




Redusert klingediameter med integrert beskyttelsesisolering som gir enkel tilgang til dyptsittende skruer og fjærelementer, testet enkeltvis i henhold til IEC 60900.

Take it easy



Kraftform Kompakt VDE utskiftbare klinger er utstyrt med Take it easy verktøyidentifikasjon. Fargekodingen etter profil og laseretset størrelsesangivelse gjør det enkelt og raskt å finne verktøyet du trenger.

Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk



Kraftform Kompakt utskiftbare klinger har en rullestop. Den sekskantede formen hindrer at den utskiftbare klingen ruller bort på arbeidsplassen.

Rask snurring



Håndflaten kan støttes behagelig på den avrundede formen på bakre ende av de utskiftbare klingene. Dette gjør at klingen kan snurres raskt og skruingen kan akselereres.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_pz_s_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Tie SB
05006568001 - 4013288229199

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB, # 1 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE



Innhold i sett:

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006528001

1x # 1 x 157 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_pz_s_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TiE SB
05006568001 - 4013288229199

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de